

HYUNDAI
MATERIAL HANDLING



SFC
HANGCHA



AUSA



COMBILIFT
LIFTING INNOVATION



HD HYUNDAI



weycor
BY ATLAS COPCO



TUOTEKUVASTO

DINGLI
Ground. New Heights.



Snorkel



EASYLIFT
AERIAL PLATFORMS



CJEXKO



ALMACRAWLER



BRAMI
PLATFORMS



INNOTECH
HOW YOU PROTECT LIVES



UGB



IPAE
.org

Promoting the safe and effective use of powered access worldwide



FINNSIIRTO

TELAKONE

SIMERI

finnsiirto.fi • telakone.fi • simeri.fi



Tervetuloa Finnsiirrolle – kun kokemus ratkaisee

Finnsiirto Oy on sadan konealan ammattilaisen muodostama palveluorganisaatio, jonka juuret ulottuvat kolmen perinteikkään yrityksen yli 30 vuoden kokemukseen. Olemme yhdistäneet osaamisemme rakentaaksemme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen ja palvelevan koneratkaisujen tarjonnan – laadusta ja kilpailukyvyistä tinkimättä.

Valikoimastamme löydät trukit, materiaalinkäsittelylaitteet, maansiirtokoneet, henkilönostimet, miniosurit sekä kuorittajat – unohtamatta putoamissuojaimia, lastausramppeja ja lavetteja. Edustamme 16 tunnetun brändin kalustoa, jonka olemme valinneet huolella, tuoteryhmäkohtainen kilpailukyky edellä. Sähkökoneissa, etenkin litium-käyttöisissä trukeissa ja nostimissa, olemme poikkeuksellisen vahvoja.

Uusien koneiden lisäksi tarjoamme yhden Suomen kattavimmista vaihtokonevalikoimista.

Koneet liikkeessä – myös huomenna

Palvelumme ei lopu konekauppaan, vaan kuljemme kustannustehokkaasti ja luotettavasti asiakkaamme rinnalla pitkin koneen käyttöikä. Meillä on laaja oma huoltoverkosto ja vahvat jälkimarkkinapalvelut sekä valtakunnallinen sopimushuoltoverkosto, joiden ansiosta asiakkaidemme koneet pysyvät toimintakunnossa – kattavasti ympäri Suomen.

Meille tärkeintä on olla asiakkaan puolella – kuunnella, ymmärtää ja löytää ratkaisu, joka oikeasti toimii vaaditussa käyttökohteessa.



Kolme vahvaa osaajaa, nyt saman katon alla Espoossa!

Simeri, Finnsiirto ja Telakone palvelevat pääkaupunkiseudulla yhteisessä toimipisteessä Espoossa, osoitteessa **Kiilaniityntie 10.**

Saat samasta toimipisteestä henkilönostimet, materiaalinkäsittelykoneet ja maanrakennuskoneet sekä niiden myynnin, huollon ja varaosapalvelut.

Sisällysluettelo

Tervetuloa Finnsiirrolle	s. 2	Alma Crawler	
Sisällysluettelo	s. 3	-tela-alustaiset kuljettimet.....	s. 32–33
Hyundai Material Handling	s. 4	Combilift Aisle Master	
Hangcha	s. 4	-työntömastotrukki	s. 34
Ausa	s. 5	Combilift Combi RT -maastotrukki	s. 34
Alma Crawler tela-alust. kuljettimet ...	s. 5	Combilift Combi C-sarja	
Combilift	s. 6	-monitietrukki	s. 34
HD Hyundai	s. 6	Combilift CBE-monitietrukki	s. 35
Weycor	s. 7	Combilift Combi SL -kylkitrukki	s. 35
Dingli	s. 7	Combilift Combi WR	
Snorkel	s. 8	-pinontavaunumallisto	s. 35
Easy Lift	s. 8	Combilift SC,	
Jekko	s. 9	konttien ja kollien käsittely	s. 35
Alma Crawler henkilönostimet	s. 9	Combilift Combi CSS,	
Bravi	s. 10	lastausratkaisut	s. 35
Innotech	s. 10	Combilift Combi LC, ratkaisut tuuli-	
UGB	s. 11	turbiinikomponenttien kuljetuksiin ..	s. 35
IPAF	s. 11	HD Hyundai telakaivinkoneet	s. 36–39
Uutuus! Hyundai B-X sähkötrukit ..	s. 12–13	Hyundai Connect	s. 39
Hyundai dieseltrukit	s. 14–16	HD Hyundai pyöräkaivinkoneet	s. 40–41
Hyundai sähkötrukit	s. 16–17	HD Hyundai minikaivinkoneet	s. 42–43
Hyundai B-X sähkötrukit	s. 18–19	HD Hyundai pyöräkuormaajat	s. 44–45
Hyundai kaasutrukkit	s. 20–21	HD Hyundai dumpperit	s. 45
Hyundai lavansiirtovaunut	s. 22	Weycor pyöräkuormaajat	s. 46–47
Hyundai pinoamisvaunut	s. 23	Uutuus! HD Hyundai Next Generation ..	s. 48
Hangcha työntömastotrukkit	s. 24	Telakone varaosat	s. 49
Hangcha XH-vastapainotrukkit	s. 24	Dingli henkilönostimet	s. 50–58
Hangcha konttikurottajat ja -trukit	s. 24	Uutuus! Aichi henkilönostimet	s. 59
Hangcha XC-vastapainotrukkit	s. 25	Easy Lift henkilönostimet	s. 60–61
Hangcha maastotrukkit	s. 25	Jekko mininosturit	s. 62–63
Hangcha XE-vastapainotrukkit	s. 25	Alma Crawler henkilönostimet	s. 64–65
Hangcha lavansiirtovaunut	s. 26	Bravi henkilönostimet	s. 66
Hangcha pinoamisvaunut	s. 27	Snorkel henkilönostimet	s. 67
Hangcha vetotrukkit	s. 28	Innotech putoamissuojaimet	s. 68–69
Hangcha hydrauliset nostopöydät	s. 28	UGB lastausrampit	s. 70
Hangcha kurottajat	s. 29	IPAF-koulutusohjelma	s. 71
Hangcha kurottajat	s. 29	Simeri, Platform Parts -varaosat ..	s. 72–73
Hangcha automaatiotrukkit	s. 29	Jälkimarkkinointi ja	
Hangcha keräilytrukkit	s. 29	konevuokraus	s. 74–75
Ausa kurottajat	s. 30	Finnsiirto, Telakone ja Simeri /	
Ausa maastotrukkit	s. 31	konemyynnin yhteystiedot	s. 76–77



Hyundai vastapainotrukit ja varastokoneet

Monipuolinen ja moderni vastapainotrukki- ja varastokonekonemallisto kattaa kaikki materiaalinhallinnan tarpeet – kilpailukykyisesti, luotettavasti ja suorituskykyisesti.

Nopeasti käyttöön toimitettavat trukit ja koneet soveltuvat varastoihin, logistiikkaan, teollisuuteen, vähittäiskauppaan ja työmaille. Nostokapasiteetit yhdestä tonnista 30 tonniin takaavat oikean koneen jokaiseen tarpeeseen.



Hangcha – huipputehokkaat ja kokonaistaloudelliset sähkötrukit li-ion-akulla!

Hangcha, maailman kolmanneksi suurin sähkötrukkien valmistaja, on nyt Suomessa täydentämässä Finnsiirron valikoimaa. Uuden sukupolven li-ion -akkuteknologiaa edustavat trukkimallit ovat suorituskykyisiä, energiatehokkaita, taloudellisia, ergonomisia ja turvallisia.

Nollahiilipäästöiset trukit ovat täydellisiä kaikkiin materiaalinkäsittelyn töihin, myös haastavissa Suomen olosuhteissa.



Ausa maastotrukit ja kurottajat

Ausa on Euroopan markkinajohtaja ketterissä ja suorituskykyisissä maastotrukeissa ja kurottajissa. Nelivetoiset, traktorityyppisillä renkailla varustetut koneet loistavat tehokkuudellaan ja käyttömukavuudellaan haastavissa ympäristöissä.

Maltilliset leveydet ja korkeudet tekevät niistä erinomaisia ahtaissa kohteissa, kuten maataloudessa, puutarhoissa ja työmailla.



Alma Crawler tela-alustaiset lavetit. Varma eteneminen, siisti jälki ja fiksu kuormansiirto!

Alma Crawlerin tela-alustaiset kuljettimet ovat modernin ajan ratkaisuja lähes kaikenlaisten kuormien siirtämiseen myös hankalissa maastoissa ja vaativissa olosuhteissa. Täysin sähkötoimisissa ja erittäin suorituskykyisissä Multi-Loader-telakuljettimissa yhdistyy kovaa käyttöä kestävä rakenne, tarkka ja helppo hallittavuus sekä poikkeuksellinen muunneltavuus. Jokainen viidestä konemallista tarjoaa erinomaiset mahdollisuudet räätälöinnille juuri tiettyyn työhön tai kuljetustarpeeseen.

Käytännön hyöty näkyy arjessa: radio-ohjaus, alhainen pintapaine ja jälkiä jättämättömät telat sekä malleista riippuen itsetasaavat ominaisuudet vaikeaan maastoon.



COMBILIFT
LIFTING INNOVATION

Combilift – yksi maailman johtavista erikostrukkien valmistajista!

Combilift on Irlannin lahja tehokkaalle materiaalilogistiikalle. Erikoistrukit, kuten kapeakäytävätrukkit ja maastotrukit tarjoavat maailmanluokan ominaisuudet.

Combiliftin pitkäikäiset trukkit siirtävät kuormat luotettavasti, turvallisesti sekä ripeästi – ja työskentely sujuu vaivattomasti!



 **HD HYUNDAI**

HD Hyundai – laaja mallisto maanrakennukseen!

Telakoneen yli 30 vuoden yhteistyö Etelä-Korealaisen HD Hyundai Construction Equipmentin kanssa takaa laadun. Olemme toimittaneet lähes 3000 kaivuria, dumperia ja pyöräkuormaajaa ympäri Suomen.

Kun tarvitset vankkaa suorituskykyä kaivamiseen, kuormaamiseen tai maa-aineisten kuljettamiseen, HD Hyundai on varma valinta.



Weycor – luotettua saksalaista suorituskkyä!

Weycor on Telakoneen uusi nimi, mutta suomalaiselle konekansalle vanha tuttu. Atlas Weyhausenin Saksan tehtaalla valmistetut pyöräkuormaajat tarjoavat huip-puluokan työtehoo ja luotettavuutta. Yli 50 vuoden ajan nämä koneet ovat tehneet varmaa tulosta Suomessa ja ympäri maailman.

Weycor-pyöräkuormaajat ovat nyt saatavilla Telakoneelta, konekaupan luotto-kumppaniltasi.



Dingli – luotettavat ja päästöttömät henkilönostimet!

Dingli tarjoaa alan vahvimilla takuuehdoilla kattavan valikoiman nivel- ja suora-puomisia kuukulkijoita, saksinostimia sisä- ja ulkokäyttöön sekä täysin öljyttömiä saksinostimia. Kaikki kuukulkijat ja RT-saksinostimet ovat saatavilla vähäpäästöisellä Stage V -dieselmoottorilla, hybridinä tai täysin sähköisenä – saatavana yhteensä yli 80 mallia!

Lähes kaikki Dinglin nostimet ovat saatavilla myöskin Lithium-Ion -voimanlähteellä!

Vuonna 2025 Dingli listattiin maailman kolmanneksi suurimmaksi henkilönostin-valmistajaksi.



**Aichi-henkilönostimet, japanilaista insinööritaitoa
vaativaan ammattikäyttöön vuodesta 1962!**

Aichi on japanilainen henkilönostimien kehittäjä ja valmistaja, jonka koneissa korostuvat luotettavuus, tarkka hallittavuus ja viimeistelty tekniikka. Mallistoon kuuluu tela- ja pyörialustaisia teleskooppipuuminostimia ammattikäyttöön.

Aichi:n toimintaa ohjaa japanilainen Kaizen-ajattelu – jatkuva kehittäminen ja muutos parempaan. Pitkäjänteinen tuotekehitys ja Toyota-yhteys ovat rakentaneet Aichi:sta kansainvälisesti tunnetun henkilönostinvalmistajan.



Easy Lift – edistykselliset ja laadukkaat henkilönostimet!

Easy Lift tarjoaa kustannustehokkaita ja laadukkaita spider-tyyppisiä henkilönostimia.

Valikoimassa on runsaasti lisävarusteita ja henkilönostimien kokoluokka ulottuu 13 metristä 53 metriin. Voimanlähteenä voit valita Litium-ion -akuston, polttomoottorin tai hybridin.



Jekko – euroopan markkinajohtaja mininostureissa!

Jekko valmistaa yli 600 mininosturia vuosittain, tarjoten innovatiivisia ratkaisuja tehokkaisiin ja turvallisiin nostotöihin. Jekko oli ensimmäinen valmistaja, joka toi mininostureihin hydraulisen jibin, tukijalkojen levityksen, nopeuden säädön, automaattisen vakautusjärjestelmän ja "pick and carry" ominaisuuden.

Kaikki Jekko mininosturit ovat saatavilla Diesel Stage V -moottoreilla, päästöttömällä Lithium-Ion voimanlähteellä sekä hybridinä.



ALMACRAWLER

Alma Crawler -henkilönostimet. Vakautta, ulottuvuutta ja varmaa työskentelyä haastaville alustoille!

Alma Crawlerin tela-alustaiset henkilönostimet on suunniteltu rakennus-, kunnossapito-, infra- ja teollisuuskohteisiin, joissa työskentelyalusta on pehmeä, kalteva tai epätasainen. BL-Line-saksinostimissa ja JT-Line-teleskooppipuominostimissa yhdistyvät vahva rakenne, hallittu liikkuminen ja turvallinen työskentely korkealla myös vaativissa olosuhteissa.

Käytännön hyöty näkyy työmaalla: tela-alusta jakaa painon tasaisesti ja parantaa pitoa, kun taas oskilloiva telasto ja automaattinen tasoitus tuovat vakautta epätasaiselle alustalle.



BR**AVI**
— PLATFORMS

Bravi – laadukkaat ja kompaktit henkilönostimet ja varastokeräilijät!

Bravi henkilönostimet ovat yksinkertaisia, laadukkaita ja kompakteja nostimia.

Bravin takuehdot ovat alan parhaimmista: 3 vuotta varaosissa, vuosi akuissa ja 10 vuotta nostojärjestelmässä (masto, sylinteri ja liukupalat)!



Snorkel

Snorkel – vahvat ja vakaat henkilönostimet!

Snorkel on vahva ja vakaa henkilönostinvalmistaja – kaikki tuotteet valmistetaan Euroopassa, jotta laatu ja palvelu ovat aina asiakkaan arvojen mukaisia.

Snorkel on tunnettu käytännöllisyydestään, turvallisuudestaan ja käyttäjäystävällisyydestään sekä kattavasta jälkimarkkinoinnistaan. Valikoimasta löydät henkilönostimet 3 metristä aina 66 metriin saakka.

Snorkel henkilönostimet ovat saatavilla myöskin Lithium-Ion -käyttöisenä!



INNOTECH® – asiantuntijasi putoamissuojainjärjestelmissä!

Olemme maahantuoja itävaltalaisen INNOTECH® putoamissuojainturvallisuuden tuotteille. Meiltä saat parhaat putoamissuojainjärjestelmät uudis- ja korjauskoh-teisiin.

Suunnittelemme järjestelmät kohteen vaatimusten mukaan ja tarjoamme kokonais-valtaista palvelua suunnittelusta asennuksiin ja tarkastuksiin.



IPAF – turvallista ja tehokasta työskentelyä henkilönostimilla!

IPAF (The International Powered Access Federation) on maailman ainoa hyväksytty henkilönostinkorttikoulutusohjelma!

IPAF edistää turvallista ja tehokasta työskentelyä henkilönostimilla maailmanlaajuisesti. Järjestö tarjoaa teknistä tietoa, neuvoja, koulutusohjelmia ja vaikuttaa lainsäädäntöihin, täten vahvistaen rakennusalan turvallisuutta.

Simeri on ensimmäisenä Suomessa saanut oikeuden järjestää kansainvälisiä IPAF-henkilönostinkorttikoulutuksia kaiken tyyppisten henkilönostinten käyttäjille.



UGB lastausramppi – tehokkuutta ja turvallisuutta!

UGB:n teräksestä valmistettu lastausramppi on suunniteltu vaativiin työympäristöihin. Se soveltuu erinomaisesti rakennustyömaalle, varastoon ja teollisuusympäristöön.

Kestävä rakenne, ketterä siirreltävyys ja hydraulinen korkeuden säätö tekevät lastauksesta nopeaa ja tehokasta.

Uutuus!



Hyundai B-X -sarjan Li-Ion-sähkötrukit. Tehoa ilman päästöjä

Hyundai B-X -sarja edustaa uuden sukupolven korkeajännitteisiä litiumioni-sähkötrukkeja raskaaseen käyttöön. Sarja kattaa 4–18 tonnin nostoluokan ja on suunniteltu vaihtoehdoksi dieseltrukeille vaativiin teollisuus- ja logistiikka-ympäristöihin.

Dieselille vaihtoehto, ilman kompromisseja!

- **Dieseltrukkien suorituskyky:** Korkeajännitteinen sähkövoimalinja tarjoaa vahvan väännön ja tasaisen suorituskyvyn raskaissakin nostoissa.
- **Litiumioniakku:** Pitkä käyttöaika, nopea välilataus, ei akunvaihtoja eikä perinteistä huolto- tai ylläpitotarvetta.
- **Soveltuu sisä- ja ulkokäyttöön:** Kestävä rakenne ja suojatut komponentit mahdollistavat käytön vaihtelevissa sää- ja käyttöolosuhteissa.
- **Hiljainen ja päästötön:** Vähemmän melua, ei pakokaasuja – parempi työympäristö ja soveltuvuus myös sisätiloihin.
- **Alhaisemmat kokonaiskustannukset:** Vähemmän huoltoa ja edullisempi energia verrattuna polttomoottorikäyttöisiin trukkeihin.

Dieselistä sähköön.

Kun teho ja käyttövarmuus ovat ehtoja, eivät toiveita

Hyundai B-X on järkevä valinta yrityksille, jotka haluavat siirtyä kohti sähköistä kalustoa ilman kompromisseja tehon, kestävyys tai käyttövarmuuden suhteen.

Lämmitys- ja ilmastointijärjestelmä

Tehokas ilmastointijärjestelmä varmistaa kuljettajalle miellyttävät työolosuhteet ympäri vuoden ja erityisesti pitkäkestoisessa käytössä.



Ajotilan valinta

Useita ajotiloja eri käyttötarpeisiin. Ajotilan valinnalla optimoidaan trukin ominaisuuksia käyttöympäristön- ja tilanteen mukaan.



Jalankulkijoiden tunnistusjärjestelmä

Tunnistusjärjestelmä havaitsee läheisyydessä liikkuvat henkilöt ja varoittaa kuljettajaa mahdollisista törmäysriskeistä. Järjestelmä parantaa työturvallisuutta erityisesti vilkkaissa työkohteissa.



Lisävarustetanko

Ohjaamoon integroitu lisävarustetanko mahdollistaa lisälaitteiden siistin ja turvallisen asennuksen kuljettajan näkyvyyttä heikentämättä.



Säilytystilat

Ohjaamossa on käytännölliset säilytystilat työvälineille, asiakirjoille ja henkilökohtaisille tavaroille, mikä helpottaa kuljettajan päivittäistä työskentelyä.



Ohjaamon ergonomia

Tilava ja ergonominen ohjaamo tarjoaa kuljettajalle hyvän näkyvyyden, intuitiiviset hallintalaitteet ja mukavan työympäristön pitkien työvuorojen aikana.



EHPS-ohjaustehostin

Sähköhydraulinen ohjaustehostin (EHPS) tarjoaa kevyen ja tarkan ohjattavuuden sekä vähentää kuljettajan rasitusta intensiivisessä käytössä.



Bluespot ja Red Zone

Työturvallisuusvalot parantavat jalankulkijoiden turvallisuutta varoittamalla lähestyvistä trukista ja sen työskentelyalueesta.



Korkeajännitekaapelointi

Suojattu korkeajännitekaapelointi varmistaa turvallisen ja luotettavan energiansiirron litiumioniakun ja voimalinjan välillä.



Varmaa suorituskykyä

Hyundain dieseltrukit ovat materiaalinkäsittelyn peruskalustoa monilla toimialoilla. Niillä voidaan purkaa ja lastata kuormia sekä kuljettaa materiaaleja luotettavasti ja turvallisesti kaikkina vuodenaikoina.

Monipuolisuus ja helppokäyttöisyys

Hyundain vastapainotrukkit ovat erinomainen valinta varastoihin, logistiikkakeskuksiin sekä tuotanto- ja teollisuuslaitoksiin. Ne soveltuvat myös metalli- ja puuteollisuuteen, työmaille, satamiin, lentokentille ja kierrätyskeskuksiin.

Dieseltrukki

Hyundai 25DE-9V

-  kg 2500 kg
-  mm 3000–7000 mm
-  HDI DN02 (49,1 kW)



Uutuus!

Dieseltrukki

Hyundai 25D-9V

-  kg 2500 kg
-  mm 3000–7000 mm
-  HMC D4CC (47,8 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 30DE-9V

-  kg 3000 kg
-  mm 3000–7000 mm
-  HDI DN02 (49,1 kW)



Uutuus!

Dieseltrukki

Hyundai 30D-9V

-  kg 3000 kg
-  mm 3000–7000 mm
-  HMC D4CC (47,8 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 35DE-9V

-  kg 3500 kg
-  mm 3000–7000 mm
-  HDI DN02 (49,1 kW)



Uutuus!

Dieseltrukki

Hyundai 35DN-9V

-  kg 3500 kg
-  mm 3000–7000 mm
-  HMC D4CC (47,8 kW)



Dieseltrukki

40D-9VB

-  kg 4000 kg
-  mm 3000–6500 mm
-  HMC D4CC (54,4 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 45D-9VB

 kg 4500 kg

 mm 3000–6500 mm

 HMC D4CC (54,4 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 50DN-9VB

 kg 5000 kg

 mm 2900–6400 mm

 HMC D4CC (54,4 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 70D-9V

 kg 7000 kg

 mm 3000–7330 mm

 HMC D4CC (81 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 80D-9V

 kg 8000 kg

 mm 3040–7650 mm

 HMC D4CC (81 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 100D-9V

 kg 10 000 kg

 mm 3025–7535 mm

 Cummins F3.8 (90 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 120D-9V

 kg 12 000 kg

 mm 3015–7515 mm

 Cummins B4.5 (123 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 130D-9V

 kg 13 000 kg

 mm 3010–7515 mm

 Cummins B4.5 (123 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 160D-9V

 kg 16 000 kg

 mm 3010–7515 mm

 Cummins B6.7 (209 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 160D-9LV

 kg 16 000 kg / 1200 mm

 mm 3500–7500 mm

 CMS B6.7 (209 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 180D-9V

 kg 18 000 kg

 mm 3500–7000 mm

 Cummins B6.7 (209 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 250D-9V

 kg 25 000 kg

 mm 3486–7030 mm

 Cummins L9 (242 kW)



Dieseltrukki

Hyundai 300D-9V

 kg 30 000 kg

 mm 3476–7030 mm

 Cummins L9 (242 kW)



Modernia suorituskykyä!

Hyundain sähkötrukit ovat materiaalinkäsittelyn moderneja työkoneita, joilla hoituvat kuormien purut, lastaukset ja materiaalien siirrot tehokkaasti ilman haitallisia päästöjä.

Hiljaisuus, tehokkuus ja toimintavarmuus!

Hiljaiset, suorituskykyiset ja toimintavarmat sähkötrukit soveltuvat sekä sisä- että ulko-käyttöön.

Sähkötrukki

Hyundai 15BT-9U

 kg 1500 kg

 mm 3000–7000 mm

 sähkö (2x5,4 / 14,9 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 18BT-9U

 kg 1800 kg

 mm 3000–7000 mm

 sähkö (2x5,4 / 14,9 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 20BT-9U

 kg 2000 kg

 mm 3000–7000 mm

 sähkö (2x5,4 / 14,9 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 16B-9

 kg 1600 kg

 mm 3000–7000 mm

 sähkö (2x4,7 / 14,0 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 18B-9

 kg 1800 kg

 mm 3000–7000 mm

 sähkö (2x4,7 / 14,0 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 20B-9

 kg 2000 kg

 mm 3000–7000 mm

 sähkö (2x4,7 / 14,0 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 25B-9U

 kg 2500 kg

 mm 3000–7000 mm

 sähkö (2x7 / 10 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 30B-9U

 kg 3000 kg

 mm 3000–7000 mm

 sähkö (2x7 / 10 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 35B-9U

 kg 3500 kg

 mm 3000–7000 mm

 sähkö (2x7 / 10 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 40B-9

 kg 4000 kg

 mm 3000–6000 mm

 sähkö (2x10 / 28 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 45B-9

 kg 4500 kg

 mm 3000–9000 mm

 sähkö (2x10 / 28 kW)



Sähkötrukki

Hyundai 50B-9

 kg 5000 kg

 mm 2900–5900 mm

 sähkö (2x10 / 28 kW)



Uutuus!



Hyundai B-X – raskaan luokan sähkötrukki dieseliille vaihtoehdoksi

Hyundai B-X -sarjan korkeajännitteiset Li-Ion-sähkötrukit kattavat 4–18 tonnin nostoluokan ja on suunniteltu vaativaan teollisuus- ja logistiikkakäyttöön.

Ne tarjoavat vahvan väännön, pitkän käyttöajan ja alhaisemmat käyttökustannukset, ilman päästöjä ja ilman perinteisen dieselkaluston huoltotarvetta.

Nyt saatavilla
myös raskaan sarjan
10-18 tonnin
B-X Li-Ion -mallisto!

Sähkötrukki

Hyundai 40B-X

 kg 4000–5500 kg

 mm 2930–6540 mm

 309 / 348 V

 53–93 kWh / 173–269 Ah

Li-Ion!



Sähkötrukki

Hyundai 45B-X

 kg 4000–5500 kg

 mm 2930–6540 mm

 309 / 348 V

 53–93 kWh / 173–269 Ah

Li-Ion!



Sähkötrukki

Hyundai 50B-X

 kg 4000–5500 kg

 mm 2930–6540 mm

 309 / 348 V

 53–93 kWh / 173–269 Ah

Li-Ion!



Sähkötrukki

Hyundai 55B-X

 kg 4000–5500 kg

 mm 2930–6540 mm

 309 / 348 V

 53–93 kWh / 173–269 Ah

Li-Ion!



Sähkötrukki

Hyundai 60B-X

 kg 4000–5500 kg

 mm 2930–6540 mm

 309 / 348 V

 53–93 kWh / 173–269 Ah

Li-Ion!



Sähkötrukki

Hyundai 70B-X

 kg 4000–5500 kg

 mm 2930–6540 mm

 309 / 348 V

 53–93 kWh / 173–269 Ah

Li-Ion!



Sähkötrukki

Hyundai 80B-X

 kg 4000–5500 kg

 mm 2930–6540 mm

 309 / 348 V

 53–93 kWh / 173–269 Ah

Li-Ion!



Sähkötrukki

Hyundai 90B-X

 kg 4000–5500 kg

 mm 2930–6540 mm

 309 / 348 V

 53–93 kWh / 173–269 Ah

Li-Ion!



Sähkötrukki

Hyundai 80B-XL

 kg 4000–5500 kg

 mm 2930–6540 mm

 309 / 348 V

 53–93 kWh / 173–269 Ah

Li-Ion!





Monikäyttöisyys ja tehokkuus!

Hyundain kaasutrukit ovat materiaalinkä-sittelyn monikäyttöisiä työkoneita, joilla voidaan nostaa ja siirtää materiaaleja sekä purkaa ja lastata kuormia kaikkina vuoden-aikoina.

Varmatoimisuus ja käyttäjäystävällisyys!

Kaasukäyttöiset vastapainotrukit soveltuvat erinomaisesti varastoihin, maatiloille, tuo-tanto- ja teollisuuslaitoksiin. Ne tarjoavat turvallisuutta sekä tuloksellisuutta myöskin rakennus- ja purkutyömailla, satamissa, lentokentillä ja kierrätyskeskuksissa.

Kaasutrukki

Hyundai 15L-7M

 kg 1500 kg

 mm 2500–7000 mm

 HMC L4KB (37,3 kW)



Kaasutrukki

Hyundai 18L-7M

 kg 1800 kg

 mm 2500–7000 mm

 HMC L4KB (37,3 kW)



Kaasutrukki

Hyundai 20L-7M

 kg 2000 kg

 mm 2500–7000 mm

 HMC L4KB (37,3 kW)



Kaasutrukki

Hyundai 25L-9A

 kg 2500 kg

 mm 3000–7000 mm

 HMC L4KB (44,7 kW)



Kaasutrukki

Hyundai 30L-9A

 kg 3000 kg

 mm 3000–7000 mm

 HMC L4KB (44,7 kW)



Kaasutrukki

Hyundai 35LN-9A

 kg 3500 kg

 mm 3000–7000 mm

 HMC L4KB (44,7 kW)



Kaasutrukki

Hyundai 40L-9

 kg 4000 kg

 mm 3000–6500 mm

 Kubota WG3800 (68,5 kW)



Kaasutrukki

Hyundai 45L-9

 kg 4500 kg

 mm 3000–6500 mm

 Kubota WG3800 (68,5 kW)



Kaasutrukki

Hyundai 50L-9

 kg 5000 kg

 mm 2900–6400 mm

 Kubota WG3800 (68,5 kW)



Luotettavat ja suorituskyykyiset!

Pumppukärkyt, haarukkavaunut ja lavansiirtovaunut ovat varasto- ja materiaalilogistiikan perustyökaluja, joilla voidaan siirtää ja nostaa lavakuormia tehokkaasti.

Hyundain lavansiirtovaunut – suorituskyyky ja helppokäyttöisyys!

Kuljettajan ajoläpällä varustetut ja perässä-käveltävät lavansiirtovaunut tarjoavat suorituskyykyä, helppokäyttöisyyttä ja turvallisuutta jatkuvaan ja satunnaiseen käyttöön.

Lavansiirtovaunu

Hyundai 15EP

-  kg 1500 kg
-  Geeli 24 V, 80 Ah
-  1347 mm



Lavansiirtovaunu

Hyundai 15EPML

-  kg 1500 kg
-  Li-Ion 48 V, 20 Ah
-  1424 mm



Lavansiirtovaunu

Hyundai 20EP

-  kg 1800–2000 kg
-  Lyijy 24 V, 210 Ah
-  1400 mm



Lavansiirtovaunu

Hyundai 20EPR

-  kg 2000 kg
-  Lyijy 24 V, 240 Ah
-  1550 mm



Lavansiirtovaunu

Hyundai 25EPR

-  kg 2500 kg
-  Lyijy 24 V, 240 Ah
-  1550 mm



Pumppukärky

Hyundai 25HP

-  kg 2500 kg



Tehokkuutta ja luotettavuutta!

Pinoamisvaunut, eli pinkkarit, ovat varastojen yleisimpiä konetyyppejä. Niillä voidaan siirtää ja käsitellä tehokkaasti lavoille pakattuja materiaaleja ja kuormia.

Hyundain pinoamisvaunut – turvallisuus ja käyttäjäystävällisyys!

Sähkökäyttöiset pinoamisvaunut ovat luotettavia, turvallisia ja käyttäjäystävällisiä kuormajuhtia, jotka tekevät päivittäisestä työskentelystä mukavaa ja tuloksellista.

Pinoamisvaunu

Hyundai 10ES

 kg 1000 kg

 Lyijy 24 V, 120 Ah

 1525 mm



Pinoamisvaunu

Hyundai 12ES

 kg 1200 kg

 Lyijy 24 V, 120 Ah

 1525 mm



Pinoamisvaunu

Hyundai 12ESN

 kg 1200 kg

 Lyijy 24 V, 80 Ah

 1338 mm



Pinoamisvaunu

Hyundai 15ES

 kg 1500 kg

 Lyijy 24 V, 300 Ah

 1525 mm



Pinoamisvaunu

Hyundai 15ESR

 kg 1500 kg

 Lyijy 24 V, 300 Ah

 1655 mm



Pinoamisvaunu

Hyundai 20EDPR

 kg 2000 (2 x 1000 kg) kg

 Lyijy 24 V, 240 Ah

 1600 mm



Hangcha li-ion- sähkötrukit – tehokkuus ja taloudellisuus!

Maailman kolmanneksi suurin sähkötrukkien valmistaja Hangcha on saapunut Suomeen! Uuden sukupolven li-ion -akkuteknologiaa edustavat trukkimallit ovat erittäin suorituskykyisiä, energiatehokkaita, taloudellisia, ergonomisia ja turvallisia.

Hangcha XC -työntömastotrukit

litium-ioni • 1,4–2,5 t

 **kg** 1400–2500 kg

 **mm** 2700–13 000 mm

 **80 V**

 **20–32 kWh /
250–404 Ah**

Hangcha XC -sarjan työntömas-
totrukit tarjoavat suorituskykyä
ja kustannustehokkuutta var-
astojen ja logistiikkakeskusten
kuormienkäsittelyyn.



Hangcha XH -vastapainotrukit

litium-ioni • 6–48 t

 **kg** 6000–48 000 kg

 **mm** 2500–7000 mm

 **309–618 V**

 **70,4–423 kWh /
227,8–684,5 Ah**

Hangcha XH -sarjan modernit
li-ion-sähkötrukit tarjoavat
tehoa, tuloksellisuutta ja turval-
lisuutta kaikenlaiseen kuormien
ja materiaalien käsittelyyn.



Hangcha XH, konttikurrottajat ja -trukit

litium-ioni • 9 & 45 t

 **kg** 9000 ja 45 000 kg

 **mm** 2200–21 270 mm ja
15 120 mm

 **579 ja 618 V**

 **350 kWh / 604 Ah ja
422,9 kWh / 684,3 Ah**

Hangcha XH -sarjan uudet kont-
tikurrottajat ja -trukit tarjoavat
huipputason suorituskyvyn ja
alhaiset elinkaarikustannukset
konttilogistiikkaan.



Optimaalinen valinta

Nollahiilipäästöiset Hangcha trukit ovat erinomaisia valintoja mihin tahansa materiaalin-
käsittelyn työhön, myös haastavissa Suomen olosuhteissa. Tutustu Hangcha-koneiden
ominaisuuksiin ja löydä optimaalinen trukkiratkaisu.

Hangcha XC -vastapainotrukkit

litium-ioni • 6–10 t

 **kg** 6000–10 000 kg

 **mm** 2500–7000 mm

 **96 V**

 **60–92 kWh /
690–920 Ah**

Hangcha XC -sarjan li-ion-
sähkötrukeissa käytetään
konemaailman kehittyneintä,
tehokkainta, turvallisinta ja
energiataloudellisinta li-ion-
akkutekniikkaa.



Hangcha RT -maastotrukkit

litium-ioni • 2,5–3,5 t

 **kg** 2500–3500 kg

 **mm** 2500–3500 mm

 **317 V**

 **46,4 kWh /
146 Ah**

Hangcha RT -sähkömaastot-
rukkit tarjoavat modernin ajan
tulosvoimaa ja päästöttömyyttä
erilaisiin käyttökohteisiin, kuten
maa- ja metsäteollisuuteen,
puutarhoihin, työmaille sekä
viher- ja tapahtumarakentami-
seen.



Hangcha XE -vastapainotrukkit

litium-ioni • 1,5–10 t

 **kg** 1500–10 000 kg

 **mm** 2000–7000 mm

 **80 / 96 V**

 **12–117 kWh /
160–1216 Ah**

Hangcha XE -mallisarjan
vastapainotrukkit on suunnitel-
tu ympärivuotiseen käyttöön
ulkona ja sisällä. Ne yhdistävät
diesel- ja sähkötrukkien parhaat
puolet, ja niissä käytetään kehiti-
tyneintä li-ion-sähkötekniikkaa.



Hangcha li-ion- lavansiirto- ja pinoamisvaunut

Hangcha lavansiirto- ja pinoamisvaunut ja tekevät tavarankäsittelystä sujuvaa varastoissa, myymälöissä sekä lastaus- ja purkutehtävissä.

Lavansiirtovaunu

Hangcha CBY25-ES-WSL

2500 kg
haarukkavaunu vaa'alla

-  kg 2500 kg
-  6 V, 4 Ah
-  1350 mm



Lavansiirtovaunu

Hangcha CBD15/20-WS

1500 kg ja 2000 kg
sähkölavansiirtovaunu

-  kg 1500/2000 kg
-  Li-Ion 48 V, 10 Ah
-  1424 mm



Lavansiirtovaunu

Hangcha CBD15/20-A3MA-ICZ

1500 kg ja 2000 kg
sähkölavansiirtovaunu vaa'alla

-  kg 1500 kg
-  Li-Ion 24 V, 40 Ah
-  1564 mm



Lavansiirtovaunu

Hangcha CBD20/25/30-XT1S-SI

2000 kg, 2500 kg ja 3000 kg
sähkölavansiirtovaunu

-  kg 1500 kg
-  Li-Ion 48 V, 105 Ah
-  1627 mm



Lavansiirtovaunu

Hangcha CBD40/60-AC2S-I

4000 kg ja 6000 kg
sähkölavansiirtovaunu

-  kg 1500 kg
-  Li-Ion 24 V, Ah 250
-  1627 mm



Lithium-Ion -voimanlähde tukee tehokasta sekä vaivatonta käyttöä ja kompakti rakenne tekee koneista helposti käsiteltäviä myös ahtaissa tiloissa. Kuljettajan ergonomia on huomioitu käytännön työssä, joten Hangcha on luotettava valinta päivittäisiin siirtotarpeisiin!

Pinoamisvaunu

Hangcha CDD15/20-Z10-I

1500 kg ja 2000 kg
pinontavaunu

 kg 1500 / 2000 kg

 Li-Ion 24 V, 60 Ah

 1385 mm



Pinoamisvaunu

Hangcha CDD12/14/16-XT1-SI

1200 kg, 1400 kg ja 1600 kg
sähköpinontavaunu

 kg 1200 / 1400 / 1600 kg

 Li-Ion 24 V, 80 Ah

 1620 mm



Pinoamisvaunu

Hangcha CDD12/14/16-XT1S-SI

1200 kg, 1400 kg ja 1600 kg
sähköpinontavaunu

 kg 1200 / 1400 / 1600 kg

 Li-Ion 48 V, 105 Ah

 1619 mm



Pinoamisvaunu

Hangcha CDD14/16-XT1S-SISUL

1400 kg ja 1600 kg
sähköpinontavaunu

 kg 1400 / 1600 kg

 Li-Ion 48 V, 105 Ah

 2080 mm



Pinoamisvaunu

Hangcha CPDB08/12/16/20-AC2S

800 kg, 1200 kg, 1600 kg ja
2000 kg vastapaino sähkö-
pinontavaunu

 kg 800 / 1200 / 1600 / 2000 kg

 Li-Ion 24 V, 350 Ah

 1380 mm



Pinoamisvaunu

Hangcha CQDB12/16/20-AC2S

1200 kg, 1600 kg ja 2000 kg
työntöasto sähköpinontavaunu

 kg 1200 / 1600 / 2000 kg

 Li-Ion 24 V, 340 Ah

 1600 mm





HANGCHA

Hangcha li-ion- vetotrukit

Hangcha A -sarjan täyssähkökäyttöiset vetotrukit tekevät materiaalivirtojen siirtämisestä sujuvaa tehtaissa, tuotantolinjoilla ja varastoissa. Lithium-lon-voimanlähde, huoltovapaa AC-ajomoottori ja 2–6 tonnin vetokyky tukevat tehokasta työskentelyä myös pitkissä vuoroissa. Vakaa rakenne, miellyttävä ajettavuus ja monipuoliset turvatoiminnot tekevät Hangchasta luotettavan ratkaisun päivittäisiin kuljetustehtäviin.

Vetotrukki

Hangcha QDD20/40/60-AC2

2000 kg, 4000 kg ja 6000 kg
vetotrukki

 kg 2000 / 4000 / 6000 kg

 Li-Ion 48 V, 228 Ah

 1600 / 1600 / 1763 mm



Hangcha li-ion- hydrauliset nostopöydät

Hangcha XB -sarjan täyssähkökäyttöinen hydraulinen nostopöytä tekee kuormien siirtämisestä ja työskentelykorkeuden säätämisestä sujuvaa. Lithium-lon-voimanlähde, kompakti rakenne ja yhdellä kädellä hallittava monitoimikahva tukevat tehokasta työskentelyä myös ahtaissa tiloissa. Vakaa kaksoissaksirakenne ja monipuoliset turvatoiminnot tekevät Hangchasta luotettavan ratkaisun päivittäiseen materiaalinkäsittelyyn.

Hydrauliset nostopöydät

Hangcha 2005/1510/1020XB

500 kg, 1000 kg ja 1500 kg
hydraulinen nostopöytä

 kg 500 / 1000 / 2000 kg

 Li-Ion 24 V, 70 Ah / 24 V, 70 Ah /
24 V, 100 Ah

 1450 / 1450 / 2004 mm



Hangcha li-ion- kurottajat, automaatio- sekä keräilytrukit

Lisäksi valikoimastamme saat Hangchan Lithium-Ion -käyttöiset kurottajat, automaatiotrukit ja keräilytrukit vaativiin materiaalinkäsittelyn tarpeisiin.

Kurottajat

Hangcha T25-60XHYG

- 📏 2500 kg
- ↑ 5,8 m
- ↔ 3,3 m
- 📏 5500 kg



Kurottajat

Hangcha T35-70XHYG

- 📏 3500 kg
- ↑ 7,3 m
- ↔ 4,2 m
- 📏 9200 kg



Kurottajat

Hangcha T35-100XHYG

- 📏 3500 kg
- ↑ 9,8 m
- ↔ 7,0 m
- 📏 9600 kg



Automaatiotrukit

Hangcha EZ-GO

2000 kg
AGV-lavansiirtovaunu

- 📏 kg 2000 kg
- 🔋 Li-Ion 48 V, 30 Ah
- 🔄 1595 mm



Keräilytrukit

Hangcha CJD25-XT1-LIT

2500 kg
matala keräilytrukki

- 📏 kg 2500 kg
- 🔋 Li-Ion 48 V, 125 Ah
- 🔄 2938 / 3008 mm



Ausan kurottajat – tehokkuus ja ulottuvuus!

Kurottajat loistavat tuloksellisuudellaan maataloudessa, puutarhoissa ja työmailla. Tehokkaat moottorit ja hyvin ulottuvat puomit mahdollistavat paalien, lavojen ja muiden materiaalien sujuvan ja turvallisen käsittelyn.

Ahtaisiin tiloihin

Ausan kurottajat ovat markkinoiden pienimpiä, mikä tekee niistä erinomaisia työkoneita ahtaisiin sisätiloihin, kuten halleihin, talleihin ja kasvihuoneisiin. Ne tarjoavat tehokasta materiaalinkäsittelyä vaihteleviin käyttöympäristöihin.

Kurottaja

Ausa T 144 Hx4

 kg 1350 kg

 mm max. 4000 mm

 Kubota V1505-E4B
(18,5 kW)



Kurottaja

Ausa T 164 E Hx4

 kg 1600 kg

 mm max. 4000 mm

 Li-Ion
(21,4 kW)



Kurottaja

Ausa T 204 Hx4

 kg 2000 kg

 mm max. 4300 mm

 Kubota D1803-CR-T-E5B
(32,8 kW)



Kurottaja

Ausa T 235 Hx4

 kg 2300 kg

 mm max. 4992 mm

 Kubota D1803-CR-T-E5B
(32,8 kW)



Ausan maastotrukit – suorituskykyä ja turvallisuutta haastaviin ympäristöihin

Maastotrukit tarjoavat sujuvaa logistiikkaa haastaviin työympäristöihin. Ne ovat lyömättömiä apuvälineitä työmailla, maataloudessa ja puutarhoissa, joissa on pehmeitä ja kaltevia ajopintoja.

Ausan maastotrukit tunnetaan suorituskyvystään ja kompaktista koostaan, mikä takaa turvallisen ja sujuvan käytön myös ahtaissa ympäristöissä.

Nämä koneet tarjoavat huipputason käyttö-mukavuutta ja turvallisuutta jokapäiväiseen työhön vuodenajasta riippumatta!

Maastotrukki

Ausa C 151 Hx4

 kg 1500 kg

 mm 2660–4000 mm

 Kubota V1505-E4B
(18,5 kW)



Maastotrukki

Ausa C 151 E

 kg 1500 kg

 mm 2660–4000 mm

 Li-Ion
(19,6 kW)



Maastotrukki

Ausa C 201 Hx4

 kg 2000 kg

 mm 3300–5400 mm

 Kubota V1505-E4B
(18,5 kW)



Maastotrukki

Ausa C 251 Hx4

 kg 2500 kg

 mm 3300–5400 mm

 Kubota V2403-CR E5B
(31,2 kW)



Maastotrukki

Ausa C 351 Hx4

 kg 3500 kg

 mm 3300–5400 mm

 Kubota V2403-CR E5B
(31,2 kW)



Maastotrukki

Ausa C 501 Hx4

 kg 5000 kg

 mm 3700–5400 mm

 Deutz TD3.6
(55,4 kW)



ALMACRAWLER

Alma Crawler – ketterä ratkaisu vaativaan maastoon!

Alma Crawler -tela-alustaiset kuljettimet on suunniteltu työmaille, joissa alusta haastaa koneen ja kuljettajan. Ne soveltuvat erinomaisesti rakennus-, infra-, viherrakennus- ja purkukohteisiin, joissa tarvitaan vakautta, pitoa ja hallittua kuormankuljetusta.

Tela-alusta jakaa painon tasaisesti ja mahdollistaa työskentelyn pehmeällä, kaltevalla ja epätasaisella maalla ilman turhaa pintavauriota.

Kompakti rakenne, vahva runko ja selkeä hallittavuus tekevät koneista tehokkaan työkalun ahtaisiinkin kohteisiin.

Alma Crawler -mallistosta löydät käytännöllisen ratkaisun silloin, kun pyörät eivät enää riitä.

Tela-alustainen kuljetin
Alma Crawler
Multi-Loader 1.5 FX

max.kg  1500 kg
 2 x 5,3 kW
 55 Ah, AGM
min.  pienin l/p/k:
700 / 1170 / 500 mm



Tela-alustainen kuljetin
Alma Crawler
Multi-Loader 3.0 BL

max.kg  3000 kg
 2 x 5,3 kW
 55 Ah, AGM/Li-Ion
min.  pienin l/p/k:
1460 / 2400 / 740 mm
 Itsetasaava alusta

Saatavana
myöskin:



Tela-alustainen kuljetin
Alma Crawler
Multi-Loader 3.0 FX

max.kg  3000 kg
 2 x 5,3 kW
 100 Ah, AGM/Li-Ion
min.  pienin l/p/k:
790 / 1780 / 540 mm

Saatavana
myöskin:



Tela-alustainen kuljetin
Alma Crawler
Multi-Loader 3.0 RT

max.kg  3000 kg
 2 x 5,3 kW
 55 Ah, AGM/Li-Ion
min.  pienin l/p/k:
890 / 1860 / 720 mm

Saatavana
myöskin:



Tela-alustainen kuljetin
Alma Crawler
Multi-Loader 6.0 BL

max.kg  5000 kg
 2 x 7,5 kW
 250/285 Ah, AGM/Li-Ion
min.  pienin l/p/k:
1495 / 2445 / 890 mm
 Itsetasaava alusta

Saatavana
myöskin:



COMBILIFT

LIFTING INNOVATION

Combilift erikoistrukit – tehokkuutta ja tuottavuutta materiaalilogistiikkaan

Combilift on maailman johtava erikoistrukkien valmistaja, joka tarjoaa tehokkaita ja tuottavia ratkaisuja materiaalilogistiikkaan.

Valmistajan erikoistrukeissa, kuten kapeakäytävä-, monitie- ja maastotrukeissa sekä muissa logistiikan erikoisratkaisuihin yhdistyvät maailmanluokan työkonien odotetut ominaisuudet. Combiliftin pitkäikäiset koneet siirtävät kuormat luotettavasti, turvallisesti ja riipeästi paikasta toiseen – ja myös kuljettaja hymyilee!

*Työntömaastotrukki jopa 1,6 m
varastokäytävälle*

Aisle Master

 kg 1500 – 3000 kg

 mm 4,3 – 15,0 m

 sähkö/Li-ion, kaasu



Kolmipyöräinen maastotrukki

Combi RT

 kg 1500 – 3000 kg

 mm 3,15 m

 diesel 44–74 kw Stage V



*Monitietrukki pitkän
materiaalin käsittelyyn*

Combi C-sarja

 kg 2500 – 25 000 kg

 mm 4 – 12 m

 diesel, kaasu, sähkö



Kompakti monitietrukki pitkän materiaalin ja lavojen käsittelyyn

CBE

 **kg** 2500 – 7000 kg

 **m** 4,0 – 7,5 m

 diesel, kaasua, sähkö



Kylkitrukki pitkän materiaalin käsittelyyn

Combi SL

 **kg** 4500 – 6000 kg

 **m** 4 m

 diesel, kaasua, sähkö



Kapeakäytäväkäyttöön valmis-tettu pinontavaunumallisto

Combi WR

 **kg** 1000 – 2000 kg

 **m** 2,1 – 4,9 m

 sähkö



Kustannustehokas ratkaisu konttien ja suurien kollojen käsittelyyn

Combi SC

 **kg** 20 000 – 100 000 kg

 räätälöitävissä

 sähkö, diesel



Rahtikonttien lastausprosessi turvallisesti alle 6 minuutissa

Combi CSS

 **kg** 20 000 – 100 000 kg

 räätälöitävissä

 sähkö, diesel



Ratkaisu tuuliturbiinikomponenttien kuljetuksiin ja käsittelyyn

Combi LC

 **kg** 70 t – räätälöitävissä

 käsittelypituus räätälöitävissä

 diesel



HD HYUNDAI

Hyundain telakaivinkoneet. Tehokkuutta ja luotettavuutta monenlaisiin maastoihin

Uudet A-sarjan telakaivinkoneet edustavat tela-alustaisten maanrakennuskoneiden kovinta kärkeä. Ne suoriutuvat luotettavasti ja tehokkaasti, pienin päästöin, turvallisuudesta ja käyttömukavuudesta tinkimättä. Hyundain telakaivureilla tehdään hyvää tulosta monenlaisissa maastoissa, myös

kivikkoisemmissa ympäristöissä kuten tietyömailla, purkukentillä ja kaivosalueilla. Telakaivinkoneiden työpainot sijoittuvat 13–52 tonnin välille, tarjoten tarpeenmukaisen tehokkuuden, vakauden ja nostokapasiteetin monenlaisiin maansiirto- ja maanrakennusurakoihin. Kaikki Hyundain A-sarjan telakaivinkoneet on varustettu luotettavilla Cummins-moottoreilla, jotka täyttävät eurooppalaiset Stage V -päästö-säädökset.

Telakaivinkone

Hyundai HX 130 ALCR

-  13 445 kg
-  Cummins F3.8 (55 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 140 AL

-  14 000 kg
-  Cummins F3.8 (100 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 140 AHW

-  16 700 kg
-  Cummins F3.8 (99 kW)
-  Stage V



Metsä-
malli

Telakaivinkone

Hyundai HX 145 ALCR

- kg 15 000 kg
- Cummins F3.8 (100 kW)
- Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 145 ALCR HW

- kg 18 000 kg
- Cummins F3.8 (100 kW)
- Stage V



Metsä-
malli

Telakaivinkone

Hyundai HX 160 AL

- kg 17 500 kg
- Cummins B4.5 (113 kW)
- Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 180 AL

- kg 18 665 kg
- Cummins B4.5 (115 kW)
- Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 210 AL

- kg 22 150 kg
- Cummins B4.5 (129 kW)
- Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 210

- kg 22 690 – 23 390 kg
- Hyundai / DX05 (141 kW)
- Stage V



Uutuus!

Telakaivinkone

Hyundai HX 230

- kg 23 390 – 25 990 kg
- Hyundai / DX05 (141 kW)
- Stage V



Uutuus!

Telakaivinkone

Hyundai HX 235 ALCR

- kg 24 560 kg
- Cummins B6.7 (127 kW)
- Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 260

- kg 26 170 – 28 220 kg
- Hyundai / DX05 (171 kW)
- Stage V



Uutuus!

Telakaivinkone

Hyundai HX 300

-  31 610 – 34 620 kg
-  Hyundai / DX08 (208 kW)
-  Stage V

Uutuus!



Telakaivinkone

Hyundai HX 330 AL

-  33 750 kg
-  Cummins L9 (242 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 360L

-  36 390 kg
-  Hyundai / DX08
-  Stage V

Uutuus!



Telakaivinkone

Hyundai HX 380 AL

-  39 100 kg
-  Cummins L9 (272 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 400L

-  40 360 kg
-  Hyundai / DX08
-  Stage V

Uutuus!



Telakaivinkone

Hyundai HX 480 AL

-  50 690 kg
-  Cummins X12 (298 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 520 AL

-  52 048 kg
-  Cummins X12 (298 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 800 A

-  82 100 kg
-  Perkins 2506J (402 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 1000 A


-  100 400 kg
-  Perkins 2806J (469 kW)
-  Stage V



Uusi Hyundai Connect – tuloksesi maksimoiva kalustonhallinta-järjestelmän

Hyundai Connect on uusi älykäs kalustonhallintajärjestelmä, joka pitää sinut ajan tasalla koneittesi suorituskyvystä jatkuvasti – olivatpa ne töissä missä päin Suomea hyvänsä tai vaikka ulkomailla.

Jo vuosien ajan ja A-sarjan koneiden osalta yhä edelleen, Hi MATE -nimellä tunnettu järjestelmä on nyt uudistettu palvelemaan aiempaakin perusteellisemmin ja tehokkaammin nykyajan työmaiden tarpeita.



HYUNDAI
CONNECT

Log In

ID

Password

Log In

Remember Me Forgot Password Sign Up

Language: N G Apple

Terms of Service Privacy Policy Login

Kaikki konetieto käytössäsi milloin ja missä tahansa!

Älykäs Hyundai Connect -kalustonhallintatuo aivan uudenlaista tehokkuuttakoneiden suorituskyvyn optimointiin!

Palvelu nyt veloituksetta Hyundai Next Generation -koneisiin 5 vuodeksi.

Tutustu palveluun verkkosivuillamme!



Hyundain pyöräalustaiset kaivinkoneet – luotettavaa suorituskykyä kaupunkiympäristöön

Hyundain A-sarjan kestävillä ja helposti huollettavilla koneilla viedään kaivu-, tasoi- tus- ja muut työt maaliin menestyksekkäästi erityisesti kaupunkiympäristössä ja muilla kovapintaisten alustojen työmailla.

Pyöräalustaisten kaivinkoneiden mallistoon kuuluu seitsemän laadukasta konetta, joiden työpainot sijoittuvat 6–22 tonnin välille. Sopivan kokoluokan kaivinkone löy- tyy useisiin erilaisiin käyttötarpeisiin.

Pyöräkaivinkoneet

Hyundai HW 65 A

-  6065 kg
-  Hyundai DM02V (48,5 kW)
-  Stage V



Pyöräkaivinkoneet

Hyundai HW 100 A

-  10 700 kg
-  Hyundai D34 (75 kW)
-  Stage V



Pyöräkaivinkoneet

Hyundai HW 140 A

-  14 900 kg
-  Cummins B4.5 (129 kW)
-  Stage V



Kaikki yli 14 tonnin pyöräkaivurit on varustettu toimintavarmuudestaan ja tehokkuudestaan tunnetuilla Cummins-moottoreilla. Kaksi pienintä pyöräkaivuria, HW 65 A ja HW 100 A, ovat varustettu Hyundain DM-moottoreilla. Kaikki moottorit täyttävät eurooppalaiset Stage V -päästösäädökset.

Pyöräkaivinkoneet

**Hyundai
HW 150 ACR**

-  17 170 kg
-  Cummins B4.5 (129 kW)
-  Stage V



Pyöräkaivinkoneet

**Hyundai
HW 160 A**

-  17 580 kg
-  Cummins B4.5 (129 kW)
-  Stage V



Pyöräkaivinkoneet

**Hyundai
HW 170 ACR**

-  18 820 kg
-  Cummins B4.5 (129 kW)
-  Stage V



Pyöräkaivinkoneet

**Hyundai
HW 210 A**

-  21 200 kg
-  Cummins B6.7 (145 kW)
-  Stage V



HD HYUNDAI

Hyundain tehokkaat ja ketteräliikkeiset minikaivurit ovat uudistuneet!

Uusi mallisto tarjoaa entistäkin enemmän tuloksellisuutta, turvallisuutta ja ajomukavuutta suomalaisten urakoitsijoiden iloksi.

Yhteensä 12 eri painoista kaivuria sisältävä mallisto on päivitetty ulkoasultaan ja tarjoaa

uusia ominaisuuksia, kuten parannetun kuljettajan ergonomian ja näkyvyyden hytistä ulos.

Uutuuskoneissa on aiempaa parempi kuljettajan ergonomia, selkeät 5 tuuman värinäytöt ja polttoaineen kulutusta hillitsevä, kuormantunnistava hydraulikka. Tule tutustumaan tulosta tuoviin uutuuksiin!

Minikaivinkone

Hyundai HX 10 A

-  1087 kg
-  Yanmar 3TNV70 (10 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai HX17A Z

-  1900 kg
-  Kubota D902 (12 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai HX19A

-  2000 kg
-  Kubota D902 (12 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai HX25A Z

-  2685 kg
-  Kubota D1305 (19 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai HX30A Z

-  3005 kg
-  Kubota D1305 (19 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai HX35A Z

-  3880 kg
-  Kubota D1703 (18,5 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai HX40A

-  4390 kg
-  Yanmar 4TNV88C (29,1 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai HX48A Z

-  5030 kg
-  Yanmar 4TNV88C (29,1 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai HX55A CR

-  5355 kg
-  Yanmar 4TNV86CT (35,5 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai HX 65 A

-  6080 kg
-  Hyundai DM02V (48,5 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai R 80 CR-9A

-  8350 kg
-  Yanmar 4TNV98C (49 kW)
-  Stage V



Minikaivinkone

Hyundai HX 85 A

-  9000 kg
-  Yanmar 4TNV98C (49 kW)
-  Stage V



HD HYUNDAI

Hyundain pyöräkuormaajat – suorituskykyä ja luotettavuutta vaativiin töihin!

Suorituskyky, luotettavuus ja monipuolisuus ovat näiden koneiden valtteja. Erittäin kestävät pyöräkuormaajat suoriutuvat hyvin massojen lastaus-, siirto- ja purkutöistä monissa erilaisissa työympäristöissä.

Mallistoon kuuluu kymmenen erikokoista konetta, joiden painot vaihtelevat 11 ja 34 tonnin välillä. Laadukkaat Cummins-moottorit tarjoavat 133–436 hevosvoimaa, mikä takaa sujuvan hallinnan. Koneiden selkeä rakenne ja huoltopisteiden helppo saavutettavuus tekevät huollosta ja puhtaanapidosta nopeaa ja suoraviivaista.

Pyöräkuormaajat

Hyundai HL 930 A

-  11 500 kg
-  Cummins B4.5 (99 kW)
-  Stage V
-  9100/8000 kg



Pyöräkuormaajat

Hyundai HL 940 A

-  13 100 kg
-  Cummins B6.7 (118 kW)
-  Stage V
-  10 000/8600 kg



Pyöräkuormaajat

Hyundai HL 940 A TM

-  14 000 kg
-  Cummins B6.7 (118 kW)
-  Stage V
-  8880/7640 kg



Pyöräkuormaajat

Hyundai HL 955 A TM

-  16 500 kg
-  Cummins B6.7 (149 kW)
-  Stage V
-  11 000/9550 kg



Pyöräkuormaajat

Hyundai HL 955 A

-  16 600 kg
-  Cummins B6.7 (149 kW)
-  Stage V
-  11 350/9850 kg



Pyöräkuormaajat

Hyundai HL 960 A

-  19 450 kg
-  Cummins B6.7 (168 kW)
-  Stage V
-  14 500/12 580 kg



Pyöräkuormaajat

**Hyundai
HL 970 A**

-  24 200 kg
-  Cummins L9 (242 kW)
-  Stage V
-  18 350/15 850 kg



Pyöräkuormaajat

**Hyundai HL 975 /
HL 975 A CVT**

-  26 500 kg
-  Cummins X12 (250 kW)
-  Stage V
-  19 800/17 200 kg



Pyöräkuormaajat

**Hyundai
HL 980 A**

-  31 000 kg
-  Cummins X12 (265 kW)
-  Stage V
-  23 500/20 450 kg



Pyöräkuormaajat

**Hyundai
985 A**

-  33 800 kg
-  Cummins X12 (321 kW)
-  Stage V
-  26 500/22 950 kg



Dumpperi

**Hyundai
HA 30 A**

-  23 000 kg
-  Scania DC 9 (276 kW)
-  Stage V



Dumpperi

**Hyundai
HA 45 A**

-  30 000 kg
-  Scania DC 13 (368 kW)
-  Stage V



**Hyundain A-sarjan nivelletyt
dumpperit – tuottavuutta ja luotetta-
vuutta vaativiin maansiirtotöihin!**

Hyundain maastodumppereita on saatavilla kahta kokoa, painoiltaan 23 ja 30 tonnia. Molemmat mallit on tarkoitettu kovaan ajoon, mutta myös turvallisuus, käyttömukavuus ja helppo huollettavuus ovat vahvasti läsnä.

Dumppereiden keskeiset huoltopisteet ovat helposti saavutettavissa maan tasalta, mikä tekee huoltotoimista nopeita ja vaivattomia.

Hytit ovat tilavia ja ergonomisia, ja niiden sisustat on suunniteltu ajomukavuutta ajatellen. Hyundain A-sarjan nivelletyt dumpperit ovat monipuolisesti varusteltavissa urakoitsijan ja kuljettajan tarpeiden mukaisesti.

Weycor pyöräkuormaajat – monipuolisuutta ja tehoa alle 10 tonnin kokoluokassa!

Saksalaisen Atlas Weyhausen valmistamat Weycor-pyöräkuormaajat tunnetaan monipuolisuudestaan, vakaudestaan ja ajomukavuudestaan.

Weycorin kokoluokat vaihtelevat 2500–9600 kg välillä. Ne loistavat suorituskvyyllään muun muassa kiinteistönhoidon lumiurakoinnissa sekä maatilojen ja rakennustyömaiden töissä. Kauhakoot sijoittuvat 0,5 ja 2,6 kuutiometrin välille.

Pyöräkuormaajat

Weycor AR360

-  2700 kg
-  28,0 kW
-  Stage V
-  1512/1336 kg



Pyöräkuormaajat

Weycor AR380

-  3300 kg
-  37 kW
-  Stage V
-  1512/1336 kg



Pyöräkuormaajat

Weycor AR400

-  4550 kg
-  Yanmar 4TNV86CHT (46 kW)
-  Stage V
-  3550/3100 kg



Pyöräkuormaajat

Weycor AR420

-  5300 kg
-  Deutz TD 2.9 L4 (55,4 kW)
-  Stage V
-  4018/3548 kg



Pyöräkuormaajat

Weycor AR440

-  5400 kg
-  Deutz TD 2.9 L4 (55,4 kW)
-  Stage V
-  4490/3990 kg



Pyöräkuormaajat

Weycor AR480

-  5670 kg
-  Deutz TD 2.9 L4 (55,4 kW)
-  Stage V
-  4790/4320 kg



Pyöräkuormaajat

**Weycor
AR480S** • kääntöpuomi

-  6600 kg
-  Deutz TD 2.9 L4 (55,4 kW)
-  Stage V
-  3550/3100 kg



Pyöräkuormaajat

**Weycor
AR480T** • teleskooppipuomi

-  6500 kg
-  Deutz TD 2.9 L4 (55,4 kW)
-  Stage V
-  3627/3208 (2049/1812) kg



Pyöräkuormaajat

**Weycor
AR520**

-  6450 kg
-  Deutz TCD 3.6 L4 (80 kW)
-  Stage V
-  5170/4565 kg



Pyöräkuormaajat

**Weycor
AR530**

-  7050 kg
-  Deutz TCD 3.6 L4 (80 kW)
-  Stage V
-  5577/4948 kg



Pyöräkuormaajat

**Weycor
AR550**

-  8250 kg
-  Deutz TCD 3.6 L4 (85 kW)
-  Stage V
-  6490/5739 kg



Pyöräkuormaajat

**Weycor
AR560**

-  8250 kg
-  Deutz TCD 3.6 L4 (95 kW)
-  Stage V
-  6490/5739 kg



Pyöräkuormaajat

**Weycor
AR580**

-  9700 kg
-  Deutz TCD 3.6 L4 (100 kW)
-  Stage V
-  7573/6706 kg



**Kysy myös
suurempia
konemalleja!**

Uutuus!

HD HYUNDAI

Uutuudet ovat täällä! Hyundai Next Generation - nyt Telakoneelta!

Hyundai Next Generation -telakaivinkoneet nostavat suorituskäyvyn, turvallisuuden ja käyttömukavuuden uudelle tasolle. Yli 23-tonnisten mallien sähköhydraulinen ohjausjärjestelmä parantaa tarkkuutta ja pienentää polttoaineenkulutusta. Uudistettu ohjaamo, joystick-tela-ajo ja älykäs kamerajärjestelmä tekevät työskentelystä hallittua, tehokasta ja turvallista.

Telakaivinkone

Hyundai Hyundai HX 210

-  22 690 – 23 390 kg
-  Hyundai / DX05 (141 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 230

-  23 390 – 25 990 kg
-  Hyundai / DX05 (141 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 260

-  26 170 – 28 220 kg
-  Hyundai / DX05 (171 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 300

-  31 610 – 34 620 kg
-  Hyundai / DX08 (208 kW)
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 360L

-  36 390 kg
-  Hyundai / DX08
-  Stage V



Telakaivinkone

Hyundai HX 400L

-  40 360 kg
-  Hyundai / DX08
-  Stage V



Tuhansia osia suoraan hyllystä – osaavaa apua oikean valintaan!

Humppilan toimipisteemme varaosavarasto pitää sisällään yli 10 000 nimikkeen valikoiman, jonka pääosassa ovat huippulaadukkaita Hyundai Genuine Parts- ja Weycor-alkuperäisvaraosat.



**Palvelemme joustavasti ja
ammattitaidolla myös
muiden konemerkkien
omistajia!**

>> Telakoneen varaosamyynti >> 029 7031 9700

DINGLI

Exceed New Height

Dinglin henkilönostimet – monipuolinen valikoima ja erinomaiset takuuehdot!

Dinglin kattavasta, yli 80:n mallin valikoimasta löydät nivel- ja suorapuumiset kuukulkijat, saksinostimet sisä- ja ulkokäyttöön sekä täysin öljyttömät saksinostimet.

Kaikki kuukulkijat ja RT-saksinostimet ovat saatavilla vähäpäästöisellä Stage V -dieselmoottorilla tai täysin sähköisenä.

Tarjoamme kaikissa toimipisteissämme Suomessa ja Virossa kattavan valikoiman Dingli-varaosia sekä teknistä tukea.

Dingli vertikaalinostimet

Täyssähköinen
vertikaalinostin

Dingli GTWY9.5

- ↑ 150 kg
- ↓ 9,50 m
- ↕ 0,7 x 0,6 m
- ⬇️ 430–453 kg
- ⚙️ 12 V / 85 Ah / AC



Täyssähköinen
vertikaalinostin

Dingli GTWY11-1300

- ↑ 150 kg
- ↓ 11,00 m
- ↕ 0,7 x 0,6 m
- ⬇️ 450–472 kg
- ⚙️ 12 V / 85 Ah / AC



Täyssähköinen
vertikaalinostin

Dingli GTWY12.5-1300

- ↑ 150 kg
- ↓ 12,50 m
- ↕ 0,7 x 0,6 m
- ⬇️ 530–553 kg
- ⚙️ 12 V / 85 Ah / AC



Täyssähköinen
vertikaalinostin

Dingli GTWY14-1300

- ↑ 136 kg
- ↓ 14,00 m
- ↕ 0,7 x 0,6 m
- ⬇️ 559–588 kg
- ⚙️ 12 V / 85 Ah / AC



Dingli saksinostimet >>

Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 0607DC

- ↑ 240 kg
- ↓ 5,90 m
- ↕ 1,44 x 0,76 m
- ⬇️ 530 kg
- ⚙️ 12 V/85 Ah



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 0708ACH

- ↑ 272 kg
- ↓ 7,60 m
- ↕ 1,37 x 0,70 m
- ⬇️ 1340 kg
- ⚙️ 24 V/115 Ah



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 0607DCH-XD

- ↑ 240 kg
- ↓ 5,60 m
- ↕ 1,28 x 0,70 m
- ⬇️ 980 kg
- ⚙️ 24 V/85 Ah



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 0608DCH

- ↑ 230 kg
- ↓ 6,50 m
- ↕ 1,37 x 0,70 m
- ⬇️ 995 kg
- ⚙️ 24 V/115 Ah



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 0807AC+

⬆️ 250 kg ⬆️ 1,67 x 0,74 m
⬆️ 7,80 m ⬆️ 1630 kg
⚙️ Li-Ion



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 1008AC+

⬆️ 250 kg ⬆️ 2,27 x 0,81 m
⬆️ 10,00 m ⬆️ 2230 kg
⚙️ Li-Ion



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 1012AC+

⬆️ 450 kg ⬆️ 2,27 x 1,12 m
⬆️ 10,00 m ⬆️ 2750 kg
⚙️ Li-Ion



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 1208AC+

⬆️ 250 kg ⬆️ 2,48 x 0,83 m
⬆️ 12,00 m ⬆️ 3150 kg
⚙️ Li-Ion



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 1212AC+

⬆️ 350 kg ⬆️ 2,27 x 1,12 m
⬆️ 12,00 m ⬆️ 3060 kg
⚙️ Li-Ion



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 1412AC+

⬆️ 350 kg ⬆️ 2,27 x 1,12 m
⬆️ 13,80 m ⬆️ 3210 kg
⚙️ Li-Ion



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 1612AC+

⬆️ 350 kg ⬆️ 2,64 x 1,12 m
⬆️ 15,70 m ⬆️ 3390 kg
⚙️ Li-Ion



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 1712DC

⬆️ 500 kg ⬆️ 3,36 x 1,25 m
⬆️ 17,20 m ⬆️ 6280 kg
⚙️ 48 V/320 Ah



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 1912DC

⬆️ 750 kg ⬆️ 4,72 x 1,25 m
⬆️ 19,00 m ⬆️ 11 750 kg
⚙️ 48 V/630 Ah



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 2212DC

⬆️ 750 kg ⬆️ 4,72 x 1,25 m
⬆️ 22,00 m ⬆️ 12 350 kg
⚙️ 48 V/630 Ah



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 2814DC

⬆️ 750 kg ⬆️ 5,69 x 1,40 m
⬆️ 28,00 m ⬆️ 18 250 kg
⚙️ Li-Ion



Täyssähköinen
saksinostin

Dingli 3214DC

⬆️ 750 kg ⬆️ 6,41 x 1,40 m
⬆️ 32,00 m ⬆️ 22 200 kg
⚙️ Li-Ion



**Maailman
laajin lithium-
nostinmallisto!**

Dingli saksinostimet maastoon

**Diesel saksinostin
maastoon**

Dingli 1015RT

⬆️ 300 kg ⬆️ 2,73 x 1,40 m
⬆️ 9,90 m ⬆️ 2750 kg
⚙️ Diesel



**Diesel tai täyssähköinen
saksinostin maastoon**

Dingli 1218RT

⬆️ 454 kg ⬆️ 3,84 x 1,76 m
⬆️ 12,00 m ⬆️ 4300 kg
⚙️ Diesel



Saatavana
myöskin:



**Diesel tai täyssähköinen
saksinostin maastoon**

Dingli 1418RT

⬆️ 363 kg ⬆️ 1,67 x 0,74 m
⬆️ 14,30 m ⬆️ 5050 kg
⚙️ Diesel



Saatavana
myöskin:



**Diesel tai täyssähköinen
saksinostin maastoon**

Dingli 1523RT

⬆️ 680 kg ⬆️ 4,88 x 2,27 m
⬆️ 15,00 m ⬆️ 7900 kg
⚙️ Diesel



Saatavana
myöskin:



**Diesel tai täyssähköinen
saksinostin maastoon**

Dingli 1823RT

⬆️ 680 kg ⬆️ 4,88 x 2,27 m
⬆️ 18,00 m ⬆️ 8590 kg
⚙️ Diesel



Saatavana
myöskin:



**Diesel tai täyssähköinen
saksinostin maastoon**

Dingli 1923RT

⬆️ 680 kg ⬆️ 4,06 x 2,00 m
⬆️ 19,00 m ⬆️ 10 530 kg
⚙️ Diesel



Saatavana
myöskin:



**Diesel tai täyssähköinen
saksinostin maastoon**

Dingli 2223RT

⬆️ 750 kg ⬆️ 4,95 x 2,46 m
⬆️ 22,00 m ⬆️ 13 000 kg
⚙️ Diesel



Saatavana
myöskin:



**Diesel tai täyssähköinen
saksinostin maastoon**

Dingli 2825RT

⬆️ 1000 kg ⬆️ 5,96 x 2,50 m
⬆️ 28,00 m ⬆️ 19 800 kg
⚙️ Diesel



Saatavana
myöskin:



**Diesel tai täyssähköinen
saksinostin maastoon**

Dingli 3225RT

⬆️ 1000 kg ⬆️ 6,73 x 2,55 m
⬆️ 32,00 m ⬆️ 23 950 kg
⚙️ Diesel



Saatavana
myöskin:



Dingli mastonostimet

Täyssähköinen mastonostin

Dingli AMWP6

⬆️ 227 kg ⬆️ 1,28 x 0,68 m
⬆️ 5,66 m ⬆️ 800 kg
⚙️ 22 V / 224 Ah



Täyssähköinen mastonostin • öljytön

Dingli AMWP7

⬆️ 200 kg ⬆️ 1,00 x 0,76 m
⬆️ 6,70 m ⬆️ 990 kg
⚙️ 2x12 V / 115 Ah



Täyssähköinen mastonostin • öljytön

Dingli AMWP8

⬆️ 227 kg ⬆️ 1,00 x 0,76 m
⬆️ 7,60 m ⬆️ 1380 kg
⚙️ 2x12 V / 115 Ah



Täyssähköinen mastonostin

Dingli AMWP 11.5

⬆️ 200 kg ⬆️ 0,69 x 0,93 m
⬆️ 11,2 m ⬆️ 2970 kg
⚙️ 24 V / 200 Ah / AC



Täyssähköinen mastonostin

Dingli AMWP13-9200

⬆️ 200 kg ⬆️ 0,93 x 0,69 m
⬆️ 12,4 m ⬆️ 4920 kg
⚙️ 48 V / 200 Ah



Dingli kuukulkijat sisäkäyttöön

Täyssähköinen kuukulkija

Dingli BA11NE

⬆️ 227 kg ↔ 6,35 m
⬆️ 10,80 m ⬆️ 6660 kg
⚙️ 48 V / 330 Ah



Täyssähköinen kuukulkija

Dingli BA12NE


⬆️ 227 kg ↔ 6,50 m
⬆️ 11,80 m ⬆️ 7080 kg
⚙️ 48 V / 250 Ah



Täyssähköinen kuukulkija

Dingli BA15NE

⬆️ 227 kg ↔ 9,10 m
⬆️ 15,50 m ⬆️ 7580 kg
⚙️ 48 V / 300 Ah



Täyssähköinen
kuukulkija

Dingli BA16NE

⬆️ 230 kg ↔ 7,75 m
⬆️ 16,30 m ⬇️ 6700 kg
⚙️ 48 V /
375 Ah



Täyssähköinen
kuukulkija

Dingli BA17NE

⬆️ 227 kg ↔ 9,10 m
⬆️ 17,00 m ⬇️ 7950 kg
⚙️ 48 V /
300 Ah



Täyssähköinen
kuukulkija

Dingli BA18NE

⬆️ 230 kg ↔ 8,90 m
⬆️ 18,00 m ⬇️ 7420 kg
⚙️ 48 V /
375 Ah



Dingli nivelteleskooppi-kuukulkijat

Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4 -nivelteleskooppi-
kuukulkija

Dingli BA16RT

⬆️ 320 kg ↔ 8,74 m
⬆️ 16,07 m ⬇️ 7780 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4 -nivelteleskooppi-
kuukulkija

Dingli BA18RT

⬆️ 320 kg ↔ 9,64 m
⬆️ 18,04 m ⬇️ 7920 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4 -nivelteleskooppi-
kuukulkija

Dingli BA20RT

⬆️ 320 kg ↔ 11,26 m
⬆️ 20,09 m ⬇️ 8260 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4 -nivelteleskooppi-
kuukulkija

Dingli BA22RT

⬆️ 320 kg ↔ 13,32 m
⬆️ 22,21 m ⬇️ 9500 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4 -nivelteleskooppi-
kuukulkija

Dingli BA24RT

⬆️ 300 kg ↔ 17,10 m
⬆️ 24,30 m ⬇️ 17 200 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4 -nivelteleskooppi-
kuukulkija

Dingli BA28RT

⬆️ 250 kg ↔ 19,40 m
⬆️ 28,10 m ⬇️ 18 400 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



DINGLI

Exceed New Height





**Yli 70 teleskooppinostinta yhdessä kuvassa!
Se kertoo jotakin Dinglistä.**

Dingli listattiin vuonna 2025 maailman kolmanneksi suurimmaksi henkilönostinten valmistajaksi ja malliston laajuus puhuu samaa kieltä.

Pelkästään teleskooppi- ja nivelteleskooppinostimien mallisto kattaa yli 70 mallia 16–44 metrin työskentelykorkeuksissa. Yhdessä Dinglin kymmenien muiden henkilö- ja erikoisnostimien kanssa kokonaisuus on harvinaisen leveä.

Voimanlähdevaihtoehdot ovat diesel-, sähkökäyttöinen ja hybridi, joten oikea nostin löytyy niin ulkotyömaille, sisäkäyttöön kuin vaihteleviin olosuhteisiin.

Modulaarinen rakenne ja jopa 85 % yhteisiä osia tukevat huoltoa, varaosien saatavuutta ja käytettävyyttä!

Dingli suorapuoiset kuukulkijat

*Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4
teleskooppi -kuukulkija*

Dingli BT16RT

⬆️ 320 kg ↔ 9,40 m
⬆️ 16,22 m ⬇️ 6130 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



*Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4
teleskooppi -kuukulkija*

Dingli BT18RT

⬆️ 320 kg ↔ 11,42 m
⬆️ 18,16 m ⬇️ 6830 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



*Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4
teleskooppi -kuukulkija*

Dingli BT22RT

⬆️ 454 kg ↔ 17,28 m
⬆️ 22,51 m ⬇️ 13 000 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



*Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4
teleskooppi -kuukulkija*

Dingli BT24RT

⬆️ 454 kg ↔ 17,90 m
⬆️ 24,80 m ⬇️ 14 300 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



*Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4
teleskooppi -kuukulkija*

Dingli BT28RT

⬆️ 454 kg ↔ 21,90 m
⬆️ 28,60 m ⬇️ 18 400 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



*Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4
teleskooppi -kuukulkija*

Dingli BT30RT

⬆️ 300/
454 kg ↔ 23,00 m
⬆️ 30,20 m ⬇️ 18 900 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



*Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4
teleskooppi -kuukulkija*

Dingli BT30SRT • JIB

⬆️ 454 kg ↔ 23,00 m
⬆️ 30,30 m ⬇️ 18 900 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



*Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4
teleskooppi -kuukulkija*

Dingli BT36RT

⬆️ 300/
454/ kg ↔ 24,00 m
⬆️ 36,00 m ⬇️ 18 500 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:



*Diesel, hybridi tai
li-ion 4x4
teleskooppi -kuukulkija*

Dingli BT44RT

⬆️ 300/
454/ kg ↔ 26,20 m
⬆️ 44,00 m ⬇️ 22 000 kg
⚙️ Diesel

Saatavana
myöskin:





Aichi henkilönostimet. Japanilaista insinööritaitoa vuodesta 1962!

Aichi:n henkilönostimissa yhdistyvät luotettavuus, tarkka hallittavuus ja viimeistelty tekniikka.

Mallistosta löydät tela- ja pyörialustaiset teleskooppipuominostimet vaativaan ammattikäyttöön.

Tutustu Aichi-mallistoon ja löydä oikea nostin työhösi!

Tela-alustainen teleskooppipuominostin

AICHI SR21CJM

⬆️ 250 kg	↔️ 16,7 m
⬆️ 22,7 m	⬇️ 14 200 kg
	⚙️ Diesel



Tela-alustainen teleskooppipuominostin

AICHI SR12CSM

⬆️ 250 kg	↔️ 10,7 m
⬆️ 12,1 m	⬇️ 7 500 kg
	⚙️ Diesel



Pyörialustainen teleskooppipuominostin

AICHI SP21CJM

⬆️ 250 kg	↔️ 16,70 m
⬆️ 23,0 m	⬇️ 13 600 kg
	⚙️ Diesel



Tela-alustainen teleskooppipuominostin

AICHI SP14DJ

⬆️ 270 kg	↔️ 13,9 m
⬆️ 15,9 m	⬇️ 8 450 kg
	⚙️ Diesel





Easy Lift henkilönostimet – turvalliset, kompaktit ja kustannustehokkaat!

Easy Lift henkilönostimet ovat tekniseltä rakenteeltaan yksinkertaisia, turvallisia ja kompakteja spider-tyyppisiä nostimia.

Niiden valmistuksessa kiinnitetään erityistä huomiota kokoonpanon kustannustehok-

kuuteen, jonka ansiosta Easy Lift onkin yksi markkinoiden edullisimmista spider-nostimista.

Nostimien kokoluokka ulottuu 13 metristä aina 53 metriin ja voimanlähteenä voi valita hybrid-bensa/sähkö - tai diesel/sähkö -vaihtoehdon. Easy Lift -valikoimassa on myös runsaasti käyttöä monipuolistavia lisävarusteita.

Tela-alustainen henkilönostin

SPIDER R130

Saatavana
myöskin:

- ↑ 12,20 m
- ↔ 6,50 m
- ⬆ 200 kg
- ⬇ 1760 kg



Tela-alustainen henkilönostin

SPIDER R160

Saatavana
myöskin:

- ↑ 15,60 m
- ↔ 7,50 m
- ⬆ 200 kg
- ⬇ 2150 kg



Tela-alustainen henkilönostin

R180 SPIDER

Saatavana
myöskin:

- ↑ 17,60 m
- ↔ 8,50 m
- ⬆ 200 kg
- ⬇ 2330 kg



Tela-alustainen henkilönostin

R210 SPIDER

- ↑ 21,20 m
- ↔ 11,00 m
- ⬆ 200 kg
- ⬇ 3000 kg

Saatavana
myöskin:



Tela-alustainen henkilönostin

RA24 SPIDER

- ↑ 23,50 m
- ↔ 12,00 m
- ⬆ 230 kg
- ⬇ 3250 kg

Saatavana
myöskin:



Tela-alustainen henkilönostin

RA26 SPIDER

- ↑ 26,00 m
- ↔ 14,50 m
- ⬆ 230 kg
- ⬇ 3800 kg

Saatavana
myöskin:



Tela-alustainen henkilönostin

RA31 SPIDER

- ↑ 30,20 m
- ↔ 14,50 m
- ⬆ 230 kg
- ⬇ 4100 kg

Saatavana
myöskin:



Tela-alustainen henkilönostin

R420 SPIDER

- ↑ 41,40 m
- ↔ 17,00 m
- ⬆ 230 kg
- ⬇ 9500 kg

Saatavana
myöskin:



Tela-alustainen henkilönostin

RA53 SPIDER

- ↑ 52,40 m
- ↔ 20,00 m
- ⬆ 230 kg
- ⬇ 14 500 kg

Saatavana
myöskin:





Sähkö- tai hybridikäyttöiset Jekko mininosturit – innovatiiviset ja tehokkaat ratkaisut haastaviin nostotöihin!

Jekko on Euroopan mininosturimarkkinoiden markkinajohtaja. Italian Colle Umbertossa valmistuu vuosittain yli 600 mininosturia.

Jekko oli myöskin ensimmäinen nostinvalmistaja, joka toi mininostureihin mm. hydraulisen jibin, tukijalkojen levityksen, nopeuden säädön, automaattisen vakautusjärjestelmän ja "pick and carry" -ominaisuuden, tarjoten näin tehokkuutta ja turvallisuutta kaikkiin nostotöihin.



Powered by
Battery



Powered by
Lithium
battery



Powered by
Bi-Energy
Diesel +
Electric Power Pack

MPK-asennusnostin

MPK06.2

- ⬆️ 600 kg
- ⬆️ 4,0 m
- ↔️ 2,1 m
- ⬆️ 1855 x 835 x 1350 mm



Powered by
Battery



Asennusnostin MPK

MPK10.2

- ⬆️ 990 kg
- ⬆️ 4,8 m
- ↔️ 2,3 m
- ⬆️ 955 x 1500 x 2280 mm



Powered by
Battery



Asennusnostin MPK

MPK50

- ⬆️ 5000 kg
- ⬆️ 9,2 m
- ↔️ 6,1 m
- ⬆️ 1190 x 1740 x 3010 mm



Powered by
Battery



SPX-mininosturi

SPX328


⬆️ 2800 kg
⬆️ 12,8 m
↔️ 10 m
⬆️ 1610 x 2950 x 730 mm



SPX-mininosturi

SPX532.2


⬆️ 3200 kg
⬆️ 17,3 m
↔️ 14,8 m
⬆️ 3255 x 770 x 1960 mm



SPX-mininosturi

SPX650

⬆️ 5000 kg
⬆️ 23,5 m
↔️ 20,0 m
⬆️ 4460 x 980 x 2200 mm



Tela-alustainen Fassi-nosturi

JF235

⬆️ 6150 kg
⬆️ 25 m
↔️ 22,8 m
⬆️ 2600 x 4750 x 1600 mm



Tela-alustainen Fassi-nosturi

JF545.2

⬆️ 15 500 kg
⬆️ 32,5 m
↔️ 30 m
⬆️ 1840 x 2830 x 5830 mm



Tela-alustainen Fassi-nosturi

JF1050

⬆️ 22 000 kg
⬆️ 34,5 m
↔️ 31,6 m
⬆️ 2140 x 6750 x 3470 mm



Henkilönostimet sinne, missä alusta haastaa!

Alma Crawler -henkilönostimet on suunniteltu työmaalle, joissa tarvitaan turvallista työskentelyä korkealla myös pehmeällä, kaltevalla ja epätasaisella alustalla.

Mallistosta löytyvät BL-Line -tela-alustaiset saksinostimet sekä JT-Line -teleskooppi-puominostimet rakennus-, kunnossapito-, infra- ja teollisuuskohteisiin.

Tela-alusta jakaa painon tasaisesti, parantaa pitoa ja mahdollistaa hallitun liikkumisen siellä, missä pyöräalustainen nostin jää helposti altavastajaksi.

Oskilloiva telasto ja automaattinen taseus tuovat vakautta haastaville alustoille ilman turhaa siirtelyä.

BL-Line tarjoaa vakaan työskentelyalustan suoraan ylös tehtäviin nostoihin, kun taas JT-Line tuo lisää ulottuvuutta sivummalla sijaitseviin työpisteisiin.

Tela-alustaiset henkilönostimet BL-Line

Almac BIBI 850-BL

 250 kg
  1,50 x 0,78 m
 7,90 m
  1 990 kg
 Diesel



Tela-alustaiset henkilönostimet BL-Line

Almac BIBI 870-BL EVO

 250 kg
  1,50 x 1,20 m
 7,90 m
  2 460 kg
 Diesel



Tela-alustaiset henkilönostimet BL-Line

Almac BIBI 870-BL Bi-Energy

 250 kg
  1,50 x 1,20 m
 7,90 m
  2 460 kg
 Hybridi



Tela-alustaiset henkilönostimet BL-Line

Almac BIBI 1090-BL EVO

 300 kg
  1,89 x 1,30 m
 10,00 m
  2 890 kg
 Diesel



Tela-alustaiset henkilönostimet BL-Line

Almac BIBI 1090 PRiMO

 300 kg
  1,80 x 1,30 m
 10,00 m
  2 880 kg
 Sähkö



Tela-alustaiset henkilönostimet BL-Line

Almac BIBI 1490 PRiMO

 400 kg
  2,32 x 1,57 m
 14,00 m
  5 200 kg
 Sähkö





*Tela-alustaiset teleskooppi-
puominostimet • JT-Line*

Almac JIBBI 1250 LTH

⬆️ 230 kg ↔ 5,4 – 7,0 m
⬆️ 12,20 m ⬇️ 2 910 kg
⚙️ Sähkö



*Tela-alustaiset teleskooppi-
puominostimet • JT-Line*

Almac JIBBI 1450 LTH

⬆️ 230 kg ↔ 5,80 – 7,50 m
⬆️ 14,80 m ⬇️ 2 870 kg
⚙️ Sähkö



*Tela-alustaiset teleskooppi-
puominostimet • JT-Line*

Almac JIBBI 1670 LTH

⬆️ 230 kg ↔ 6,7 – 8,5 m
⬆️ 16,00 m ⬇️ 3 850 kg
⚙️ Sähkö



*Tela-alustaiset teleskooppi-
puominostimet • JT-Line*

Almac JIBBI 1290 RT PRiMO

⬆️ 250 kg ↔ 9,20 m
⬆️ 12,00 m ⬇️ 5 860 kg
⚙️ Sähkö



*Tela-alustaiset teleskooppi-
puominostimet • JT-Line*

Almac JIBBI 1890 PRiMO

⬆️ 250 kg ↔ 8,32 – 9,92 m
⬆️ 17,90 m ⬇️ 6 310 kg
⚙️ Sähkö



Kaikki mallit
saatavilla
polttomootorilla!

BRAVI – Tehokasta nostovoimaa!

Bravi henkilönostimet ja varastokeräilijät on suunniteltu yksinkertaisuutta ja tehokkuutta silmällä pitäen. Niiden modulaarinen rakenne ja minimaalinen

komponenttimäärä takaavat luotettavuuden ja helpon huollon.

Tämä käytännönläheinen suunnittelu on tehnyt Bravi henkilönostimista menestyksen ympäri maailmaa.

Henkilönostin

Bravi Residential 170

- ↑ 3,7 m
- ↑ 180 kg
- ↓ 360 kg
- ⚙️ sähkö



Henkilönostin • lisävarusteet

Bravi Solo Gyps -kipsilevynostin

Kipsilevynostin tekee asennuksesta nopeaa, tarkkaa ja vaivatonta – ilman työkaluja. Helposti kiinitettävä nostin mahdollistaa työskentelyn sujuvasti jatehokkaasti, vaikka yksin!



Henkilönostin

Bravi Leonardo HD

- ↑ 4,9 m
- ↑ 180 kg
- ↓ 510 kg
- ⚙️ sähkö



Varastokeräilijä

Bravi Spin-Go

- ↑ 4,16 m
- ↑ 130 kg
- ↓ 280 kg
- ⚙️ sähkö



Varastokeräilijä

Bravi Sprint

- ↑ 5,35 m
- ↑ 130 kg
- ↓ 690 kg
- ⚙️ sähkö



Laadukkaat ja turvalliset Snorkel henkilönostimet

Snorkel on vahva ja vakaa henkilönostinvalmistaja, jonka tuotteet valmistetaan Euroopassa laadusta ja jälkimarkkinoinnista

tinkimättä. Snorkel henkilönostimet ovat tunnettuja käytännöllisyydestään, turvallisuudestaan ja käyttäjäystävällisyydestään.

Valikoimasta löydät nostimet 3 metristä aina 66 metriin saakka.

Ajettava mastonostin

Snorkel TM12E

- ↑ 5,65 m
- ↔ 0,74 x 1,41 m
- ⬆ 227 kg
- ⬇ 884 kg
- ⚙ 24 V



Ajettava mastonostin

Snorkel TM16E

- ↑ 6,87 m
- ↔ 0,74 m x 1,41 m
- ⬆ 227 kg
- ⬇ 1070 kg
- ⚙ 20 V
220 Ah
-akut



Ajettava puominostin

Snorkel MB20J

- ↑ 8,1 m
- ↔ 2,6 m
- ⬆ 215 kg
- ⬇ 2590 kg
- ⚙ 4 x 6 V x
375 Ah
-akut



Sähkökäyttöinen saksinostin

Snorkel S3013 Mini

- ↑ 5,79 m
- ↔ 1,44 m
- ⬆ 272,1 kg
- ⬇ 793,7 kg
- ⚙ 24 V DC



Sähkökäyttöinen saksinostin

Snorkel S3219 Plus

- ↑ 7,79 m
- ↔ 1,8 m
- ⬆ 272,1 kg
- ⬇ 1308 kg
- ⚙ 4 x 6 V 213
Ah AGM
-akut



Kaltevien alustojen nostin

Snorkel SL30RT

- ↑ 11,0 m
- ↔ 4,3 m
- ⬆ 590 kg
- ⬇ 3400 kg
- ⚙ Kubota
D-902
-diesel



Saatavana myöskin:





Innotech – Asiantuntijasi putoamisturvallisuudessa

Olemme INNOTECH® Arbeitsschutz GmbH:n Suomen maahantuoja ja yhteistyökumppani, tarjoten kokonaisvaltaista palvelua aina suunnittelusta asennukseen. Palvelemamme asiakas-kunta koostuu laatutietoisista yrityksistä, valtiollisista tahoista ja yksityishenkilöistä.

Toimialueemme kattaa koko Suomen.

Innotech Barrier Guardrail

Korkealaatuinen alumiinista ja teräksestä valmistettu kaidejärjestelmä, mikä takaa käyttöturvallisuuden vaihtelevissakin olosuhteissa. Asennettavissa ilman katon läpivientä.



Innotech AIO turvavaijeri

Monipuolinen All-In-One -putoamissuoja kattokohteisiin, julkisivuille, teollisuuteen ja korkeisiin rakenteisiin. Soveltuu niin vaativiin olosuhteisiin kuin päivittäiseen käyttöön.



Innotech Kiinnityspisteet

Varmat ja kestävät ankkurointipisteet turvaköysille. Ihanteellinen ratkaisu valjaiden turvalliseen kiinnitykseen.



Innotech Skylight Protection System Light

Skylight-turvajärjestelmä on suunniteltu suojaamaan erityisesti kattoikkunoita ja kuiluja.



Innotech TEMP

Tilapäinen, joustava ja helposti asennettava putoamissuoja-järjestelmä rakennustyömaille ja väliaikaisiin tarpeisiin.



Innotech Taurus turvakisko

Monipuolinen turvakisko on valmistettu korkealaatuisesta alumiiniseoksesta. Kisko mahdollistaa liikkumisen pysty- sekä vaakasuunnassa. Saata- valla on useita värvaihtoehtoja.



Innotech MFS

Mobile Fall Protection System -putoamissuojajärjestelmä on nopea asentaa ja siirtää paik- koihin, joissa työskennellessä tarvitaan tilapäistä putoamis- suojausta.



Innotech VERT SET

Pystysuorien alueiden putoa- missuoja torneihin, rakennuk- siin ja korkeisiin rakenteisiin. Turvaa työskentelyn vaativissa korkeuksissa.



Innotech Kit box

Kompakti ja helposti kuljetet- tava paketti, sisältäen kaiken tarvittavan putoamissuojajär- jestelmän asennukseen. Nope- asti käyttövalmis työmailla.

Ominaisuudet:

- Kaikki tarvittavat osat yhdessä paketissa
- Kompakti ja helposti kulje- tettava
- Modulaarinen ja mukautuva
- Kestävä ja säänkestävä
- Sertifioitu turvallisuus (EN 795)
- Nopea ja helppo asentaa





UGB lastausramppi – tehokkuutta ja turvallisuutta!

UGB:n teräksestä valmistettu lastausramppi on suunniteltu vaativiin työympäristöihin. Ne soveltuvat erinomaisesti erilaisiin lastaustarpeisiin, kuten rakennustyömaalle, varastoon tai teollisuusympäristöön. Niiden kestävä rakenne, ketterä

siirreltävyys ja hydraulinen korkeuden säätö tekevät lastauksesta nopeaa ja tehokasta.

Rampin liukumaton pinta ja tukevat kaiteet varmistavat turvallisen työskentelyn kaikissa olosuhteissa.

Voit myös tilata juuri sinun tarpeisiisi räätälöidyn UGB lastausrampin!



Lastausramppi

UMR-20000 Mobile 20 t lastausramppi

- ↑↓ 0,8–1,5 m
- ⬆️ 8000 kg
- ⬇️ 3600 kg
- ↔️ 2,4 m



Lastausramppi

UMR-15000 Mobile 15 t lastausramppi

- ↑↓ 0,8–1,5 m
- ⬆️ 15 000 kg
- ⬇️ 4400 kg
- ↔️ 2,4 m



Lastausramppi

UMR-12000 Mobile 12 t lastausramppi

- ↑↓ 0,8–1,65 m
- ⬆️ 12 000 kg
- ⬇️ 4200 kg
- ↔️ 2,4 m



Lastausramppi

UMR-10000 Mobile 10 t lastausramppi

- ↑↓ 0,8–1,5 m
- ⬆️ 10 000 kg
- ⬇️ 4050 kg
- ↔️ 2,4 m



Lastausramppi

UMR-6000 Mobile 6 t lastausramppi

- ↑↓ 0,8–1,5 m
- ⬆️ 6000 kg
- ⬇️ 3400 kg
- ↔️ 2,4 m



IPAF KOULUTUS

**IPAF-koulutusohjelma nostinten käyttäjille,
on alan johtavien ammattilaisten kehittämä.**

**Se on TÜV sertifioitu kansainvälisen nostinlaitteiden
käyttökoulutuksen standardin mukaisesti (kuljettaja ISO 18878).**

**Koulutuskeskusten verkoston kautta koulutetaan
maailmanlaajuisesti vuodessa jo yli 250 000 nostinammattilaista!**


**Koulutuksen suorittaja saa kansainvälisen PAL-lisenssikortin
(Powered Access License), turvallisuusoppaan,
lokikirjan sekä todistuksen.**

TUTUSTU:

**Promoting the safe
and effective use of powered
access worldwide**



www.ipaf.org/training



**PARHAASEEN
HINTAAN!**

Simerin 24 h -varaosakauppa!
simeri.fi/tuotteet/varaosat

SIMERI

Powered by  **Platform
Parts**

SIMERI

Powered by  Platform
Parts

Simeriltä saat varaosat kaikkiin henkilönostimiin!


Simeri toimittaa henkilönostinten varaosat kaikkiin merkkeihin. Yleisimmät henkilönostinten varaosat löytyvät suoraan varastostamme.

Mikäli varaosaa ei kuitenkaan paikan päältä löydy, toimitamme osat useimmiten vuorokauden sisällä haluamaanne kohteeseen Suomessa ja Baltiassa.

Käy tutustumassa varaosaportaalimme osoitteessa **simeri.fi/tuotteet/varaosat** ja löydä tarvitsemasi varaosat jo tänään!

Artikkelimäärältään Suomen suurin henkilönostinten varaosakauppa!

Tilaa käyttäjätunnuksesi
portaaliimme tästä:



Jälkimarkkinointi

Finnsiirron, Telakoneen ja Simerin huoltopalvelut – luotettavaa huoltoa trukeille, maansiirtokoneilla ja nostimille!

Tarjoamme kattavasti työkoneiden huollot, kuten määräaikaishuollot, vikojen korjaukset ja koneiden kunnon tarkastukset. Palvelemme kaiken merkkisten ja tyyppisten koneiden omistajia kaikilla toimialoilla.

Käytämme ainoastaan laadukkaita ja testattuja varaosia.

Huippuluokan huoltomekaanikot

Huoltomekaanikkomme ovat teknisen osaamisen ja asiakaspalvelun ykköstekijöitä.

Huollot voidaan ajoittaa joustavasti ja pyrimme varmistamaan, että sama mekaanikko huoltaa konettasi kerrasta toiseen.

Varaosapalvelumme – laadukkaat ja nopeat toimitukset!

Finnsiirto tarjoaa varaosat trukkeihin ja muihin materiaalinhallinnan työkoneisiin. Ripeät toimitukset, kilpailukykyiset hinnat ja laadukkaat varaosat ovat syyt kääntyä meidän puoleemme. Varaosiemme avulla saat koneesi nopeasti ja luotettavasti takaisin töihin.



Konevuokraus

Finnsiirto ja Telakone – vuokrakoneet tarpeisiisi

Finnsiirto ja Suomen Telakone tarjoavat laajan valikoiman vuokrakoneita, kuten trukkeja ja kaivinkoneita.

Vuokraaminen on järkevä tapa tasata työhuippuja, lisätä kapasiteettia väliaikaisesti ja varakoneajattelun avulla varmistaa työn sujuvuus.

Finnsiirron Hyundai-trukeilla on pitkä vuokraushistoria, ja nyt valikoimassa on myös täyssähköinen, litiumakuilla operaiva Hangcha-trukkimallisto.

Telakoneen laaja varasto

Telakoneen Humppilan toimipisteellä on runsas valikoima maansiirtokoneita, joita hyödynnetään vuokraustoiminnassa ja varakoneajattelussa. Telakone täyttää asiakkaan tarpeet olemassa olevasta varastosta ja tarjoaa lyhytaikaisen vuokraamisen lisäksi myös pitkäaikaisvuokrausta.





**Kolme vahvaa osaajaa,
nyt saman katon alla Espoossa!**

Simeri, Finnsiirto ja Telakone palvelevat
pääkaupunkiseudulla yhteisessä
toimipisteessä Espoossa,
osoitteessa Kiilaniityntie 10.

Saat samasta toimipisteestä
henkilönostimet, materiaalinkäsittely-
koneet ja maanrakennuskoneet
sekä niiden myynnin, huollon ja
varaosapalvelut.

Konekaupan palveleva kumppani

LIETO

Vakiotie 11, 21420 Lieto
Puh. 0207 351 600

HUMPPILA

Kennintie 7, 31640 Humppila
Puh. 029 7031 9703

LEMPÄÄLÄ

Ajurintaival 10, 33880 Lempäälä
Puh. 0207 351 602

ESPOO

Juvankartanontie 15, 02920 Espoo
Puh. 020 770 5800

VIRO

Paide linn, Maõ küla, 72751 Järvamaa

-  Päätoimipisteet
-  Huoltoverkosto

KONEMYYNTI

Trukit:



Antti Nummela
+358 400 635 212
antti.nummela@finnsiirto.fi



Peter Henriksson
+358 40 511 2165
peter.henriksson@finnsiirto.fi



Veli-Matti Heinonen
+358 400 228 532
veli-matti.heinonen@finnsiirto.fi



Teemu Kaulio
+358 45 270 8111
teemu.kaulio@finnsiirto.fi



Kalle Dahlman
+358 40 538 4344
kalle.dahlman@finnsiirto.fi



Kimmo Tiittanen
+358 44 599 5588
kimmo.tiittanen@finnsiirto.fi

Maansiirtokoneet:



Veijo Repo
Itä-Suomi
+358 400 867 730
veijo.repo@telakone.com



Pauli Seppälä
Länsi-Suomi
+358 400 149 880
pauli.seppala@telakone.com



Ville Nurmi
Häme
+358 400 978 225
ville.nurmi@telakone.com



Miikka Läntinen
+358 40 524 4966
miikka.lantinen@telakone.com



Pekka Heikkinen
Pirkanmaa / Kainuu
+358 400 796 060
pekka.heikkinen@telakone.com



Oskari Vuorisalmi
Uusimaa
+358 40 352 2663
oskari.vuorisalmi@telakone.com

Nostimet:



Tommi Kolehmainen
+358 400 514 374
tommi.kolehmainen@simeri.fi



Pekka Kolehmainen
+358 400 440 431
pekka.kolehmainen@simeri.fi



Antti Alatalo
+358 40 777 1320
antti.alatalo@simeri.fi



Jukka Koskinen
+358 400 990 988
jukka@simeri.fi



Gert Kull
Suomi ja Baltia
+372 558 4665
gert.kull@simeri.ee



Kristo Liht
Baltia
+372 502 0917
kristo.liht@simeri.ee

RATKAISEVA SIIRTO KONEHANKINNOISSA

FINNSIIRTO TELAKONE SIMERI

